

Protokoll Nr. GVER/0381/2021
zur öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung

Sitzungstermin	Montag, den 01.11.2021
Sitzungsbeginn	19:30 Uhr
Sitzungsende	21:30 Uhr
Ort, Raum	Breithardt, Gemeindezentrum

Anwesend

Stellvertretende/r Vorsitzende/r

Herr Mike Geiter

Mitglieder

Herr Lukas Bachmann
Herr Klaus Beisiegel
Herr Halvor Boller
Frau Rita Czymai
Herr Ralf Diels
Herr Rainer Emmel
Herr Patrick Gottlieb
Herr Torsten Gutperl
Herr Thomas Hahn
Herr Gerold Köhler
Herr Winfried Kühnl
Herr Anton Melament
Herr Daniel Ott
Herr Rainer Petri
Frau Judith Reim
Herr Dr. Christian Spath
Herr Christian Stettler
Herr Ralf Wagner
Herr Klaus-Peter Willsch
Herr Sebastian Willsch

Protokollführer/in

Frau Birgit Schwing

nicht stimmberechtigt

Herr Jörg Michael Barber
Herr Daniel Bauer
Frau Helga Becker
Frau Regina Machts
Frau Sandra Neuhaus
Herr Jürgen Stengl

Es fehlten (entschuldigt)

Vorsitzende/r

Herr Sebastian Reischmann

Mitglieder

Herr Claus-Friedrich Drews

Herr Sebastian Lohrer

Frau Silvia Ohlemacher

nicht stimmberechtigt

Herr Axel Kortschik

Die Mitglieder der Gemeindevertretung waren durch - ~~abgekürzte~~ - Einladung vom 15.10.2021 auf Montag, den 01. November 2021, 19:30 Uhr unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen.

Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die - ordnungsgemäße - ~~abgekürzte~~ - Einberufung Einwendungen nicht erhoben wurden.

Die Gemeindevertretung ist nach der Zahl der erschienenen Mitglieder - ~~nicht~~ - beschlussfähig.

Protokoll

1. **Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Der stellvertretende Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

2. **Bericht des Gemeindevorstandes**

Bürgermeister Bauer berichtet über:

OT 1

- Baubeginn Seniorenzentrum
- Tannenstraße sehr schlechter Zustand, Sanierungskonzept
- Glockengasse 30er
- Wohnung Alte Schule saniert Bauhof

OT 2

- Öffentliche Spielplatzgeräte wurden aufgebaut
- Reparatur Abwasserpumpe im Münchenhellerfeld nach Defekt
- Eröffnungsfeier KITA wird im Frühjahr nachgeholt

OT 3

- Klärteichräumung ca. 750t auf Feldern entsorgt
- Möbel in der Kita werden diese Woche aufgebaut, Eröffnung im Januar, Brandschutztüren Lieferschwierigkeiten, Eröffnungsfeier im Frühjahr
- Sternberger Straße teilweise Sanierung Gehweg
- Pfosten Festerbachstraße aufgestellt (Fußgängersicherung)
- Planungen für Baugebiet Vor Hahn II sind angelaufen

OT 4

- Dach Aubachhalle undicht, notdürftige Reparatur
- Feldwegebau Flurneueordnung, erstes Los durch Fa. Jost
- Strinzer Drachenweg in Planung mit TG und AfB
- Gehwege repariert (Dornstraße)

OT 5

- Friedhofsmauer neu verputzt und gestrichen
- Funkmast Vodafone wird an neuem Standort aufgestellt
- Wege geschottert wegen Umlegung Aartalradweg

OT 6

- Wasserleitung wurde fertiggestellt und in Betrieb genommen
- Sanierung Hausanschlussleitung in Gruben notwendig, daher noch Restarbeiten
- Dach in Altdeutscher Eindeckung gem. Vorgaben Denkmalschutz

3. **Aktuelle Stunde**

Die aktuelle Stunde wird abgehalten:

Frage Herr Emmel:

Ist dem Gemeindevorstand bekannt, dass in Hennethal von der Firma Telefonica ein Grundstück erworben wurde zur Aufstellung eines Funkmastes?

Antwort:

Ja, es ist bekannt, dass die Firma Telefonica auf Standortsuche ist, insbesondere zur Abdeckung des Scheidertals. Wir werden die Firma gerne auf den bereits bestehenden Funkmast hinweisen.

Frage Herr Köhler:

Die Planungen für das Baugebiet "Vor Hahn II", Holzhausen wurden aufgenommen. Wurde hier die Problematik mit den Abstandsflächen zur privilegierten Landwirtschaft geprüft?

Antwort:

Diese Prüfung ist Teil des Planungsprozesses. Es gab ein Gespräch mit dem Betreiber des Hofes. Der genaue Stand wird geprüft.

Frage Hr. Dr. Spath:

Die Wasserqualität in Steckenroth lässt momentan sehr zu wünschen übrig. Das Wasser ist gechlort und hat geschäumt. Was ist die Ursache?

Antwort:

Dass gechlort wird liegt an einer Vorgabe des Gesundheitsamtes, von Schaum ist mir nichts bekannt. Wir geben Rückmeldung.

Frage Herr Boller:

1. Gibt es bei den im Rahmen der Flurneuordnung neu gemachten Wirtschaftswegen in Steckenroth eine Durchleitung des Regenwassers unter dem Weg durch?
2. In Holzhausen, hinter dem Friedhof, Richtung Hennethal, ist das Trinkwasser, was dort zum Michelbach fließt? Ist der Gemeinde bekannt, dass hier erhöhte Nitratwerte vorhanden sind?

Antwort:

Zu 1. Ich vermute, dass es hier einen Durchlass gibt, der das Wasser unter dem Weg hindurchführt. Das klären wir.

Zu 2. Die betrifft die Neuordnung der Trinkwasserschutzgebiete. Die erhöhten Nitratwerte sind ein rein rechnerischer Wert. Wir haben das RP gebeten mit der Festlegung noch zu warten. Es gibt hier Einschränkungen in der Nutzung zur Beweidung. Hier ist das RP als oberste Wasserbehörde gefragt.

Frage Hr. Dr. Spath:

Warum wurde der Wirtschaftsausschuss nicht über eine Neuordnung der Trinkwasserschutzgebiete in Holzhausen informiert?

Antwort:

Das RP Darmstadt ist in dieser Angelegenheit federführend. Die Gemeinde ist hier auch nur ausführendes Organ.

4. Sofortmaßnahmen in der Abwasserbehandlung (Dringlichkeitsantrag CDU-Fraktion)

4.1. Sofortmaßnahmen in der Abwasserbehandlung (Dringlichkeitsantrag CDU-Fraktion)

1. Die Gemeindevertretung nimmt besorgt zur Kenntnis, dass die Untere Wasserbehörde mit Erlaubnisbescheiden vom 12.08.2021 für die gemeindlichen Kläranlagen Breithardt, Burg Hohenstein, Holzhausen und Strinz-Margarethä umfangreiche Sanierungsaufgaben gemacht hat, die bis 31.12.2021 umzusetzen sind.

2. Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand mit der unverzüglichen Umsetzung der vorgenannten Sanierungsaufgaben. Über die ergriffenen Maßnahmen ist die Gemeindevertretung bis zur vollständigen Umsetzung in der jeweils darauffolgenden Sitzung zu unterrichten.

3. Die Gemeindevertretung stellt fest, dass Investitionen für Sanierungsmaßnahmen – insbesondere für Nachrüstungen zur Phosphor-Fällung – an den gemeindlichen Teichkläranlagen durch die Planung und Errichtung einer zentralen Kläranlage (Beschluss vom 15.02.2018) vermieden werden sollten. Es wird weiterhin festgestellt, dass die Planung der zentralen Kläranlage seit dem 15.02.2018 nicht wesentlich voranschreitet, weil der Gemeindevorstand die diesbezüglichen Arbeitsaufträge der Gemeindevertretung (Beschlüsse vom 15.02.2018, vom 03.09.2018 und vom 22.06.2020) nicht oder nicht in der notwendigen Geschwindigkeit umsetzt.

4. Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand, die erwarteten Investitionskosten zur Umsetzung der vorgenannten Sanierungsaufgaben zu ermitteln und den Gemeindevertretern bis spätestens 30.09.2021 mitzuteilen. Dabei ist eine Einschätzung vorzunehmen, ob zur Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel ein Nachtragshaushalt erstellt werden muss. Zudem sind die Auswirkungen auf die Kalkulation der Abwassergebühren zu ermitteln und den Gemeindevertretern bis spätestens 31.10.2021 mitzuteilen.

Ja 6 Nein 11 Enthaltung 4

4.2. Sofortmaßnahmen in der Abwasserbehandlung (Dringlichkeitsantrag CDU-Fraktion)

Vorlage: AN/021/2021

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein beauftragt den Gemeindevorstand der Gemeindevertretung die Ergebnisse der Planungen, nach Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde, zur Umsetzung der Sanierungsaufgaben unverzüglich, spätestens im 2. Quartal 2022, vorzulegen.

Ja 21 Nein 0 Enthaltung 0

- 5. Gemeindepflegerin**
Vorlage: GVER/025/2021
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein stimmt dem Konzept in der vorgelegten Form zu. Der Förderantrag soll so bald als möglich in Abstimmung mit der Gemeinde Aarbergen von dieser gestellt werden. Die Gemeindepflegerin/der Gemeindepfleger soll bei der Gemeinde Aarbergen angestellt werden. Die Gemeinde Hohenstein beteiligt sich inhaltlich an der Ausgestaltung der Aufgabenstellung in kollegialer Arbeitsteilung.
Die Stellenausschreibung soll erfolgen, wenn der positive Bescheid und die zu erwartenden Förderrichtlinien vorliegen, die mutmaßlich einen erweiterten Förderzeitraum umfassen.
Die Stelle wird als Projektstelle eingerichtet (nicht im Stellenplan) und befristet bis zum Ende der Förderfähigkeit.
- Ja 20 Nein 0 Enthaltung 1
- 6. Änderung der Wasserversorgungssatzung**
Vorlage: GVER/026/2021
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein beschließt die Änderung der Wasserversorgungssatzung in der vorgelegten Form.
(aktuell 3,78€, ab 01.01.2022 4,40€)
- Ja 21 Nein 0 Enthaltung 0
- 7. Änderung der Entwässerungssatzung**
Vorlage: GVER/027/2021
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein beschließt die Änderung der Entwässerungssatzung in der vorgelegten Form.
(aktuell 3,08€ und 0,37€, ab 01.01.2022 3,36€ und 0,44€)
- Ja 21 Nein 0 Enthaltung 0
- 8. Glasfaserausbau in Hohenstein, Kooperationsvereinbarung**
Vorlage: GVER/028/2021
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein stimmt der Kooperationsvereinbarung zwischen der Deutschen GigaNetz GmbH und der Gemeinde Hohenstein zu.
- Ja 21 Nein 0 Enthaltung 0
- 9. Leitfadeneinmischungsuntersuchung Michelbach, Aubach und Breithardter Bach**
Vorlage: GVER/029/2021
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein nimmt die Leitfadeneinmischungsuntersuchung Michelbach, Aubach und Breithardter Bach zur Kenntnis. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, den Gutachter zur nächsten Sitzung des AK Wasser/Abwasser einzuladen und die Leitfadeneinmischungsuntersuchung vorzustellen und zu erläutern. Hierzu sollen alle Mitglieder der Gemeindevertretung eingeladen werden.
- Ja 21 Nein 0 Enthaltung 0

10. Haushaltsplanentwurf 2022
Vorlage: GVER/024/2021

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein verweist den Entwurf des Haushaltsplanes 2022 mit Haushaltssatzung und Haushaltssicherungskonzept zur Vorberatung und Beschlussvorbereitung an den Haupt- und Finanzausschuss.

Ja 21 Nein 0 Enthaltung 0

gez.
Mike Geiter

gez.
Birgit Schwing

F.d.R.d.A.
Hohenstein, 02.11.2021

Birgit Schwing