

Vergabestelle
Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein
Schwalbacher Straße 1
65329 Hohenstein
Deutschland
Tel. 06120/29-33 Fax -40

Firma

Döring Bedachungen
Aarstraße 107
65232 Taunusstein

Vergabeart

- ☐ offenes Verfahren
☒ nicht offenes Verfahren
☐ Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
☐ Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
☐ wettbewerblicher Dialog
☐ Innovationspartnerschaft

Ablauf der Angebotsfrist

Datum	Uhrzeit
23.10.2020	10.00

Bindefrist endet am	25.11.2020
---------------------	------------

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer Baumaßnahme

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal**7193/18**

Vergabenummer

Leistung

Dachdecker-, Spengler- und Gerüstbauarbeiten**Anlagen****A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind**

- ☒ 212 EU Teilnehmbedingungen EU (Ausgabe 2019)
☒ 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
☐ 226 Mindestanforderungen an Nebenangebote
☐ 227 Zuschlagskriterien
☐ 242 Instandhaltung
☐ Informationen zur Datenerhebung
☒ 124 Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen
☒ Vorgaben für die Angebotserstellung Stand 18.09.2020
☐

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden

- ☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
☒ 214 Besondere Vertragsbedingungen
☐ 225 Stoffpreisgleitklausel
☐ 228 Nichteisenmetalle
☒ 241 Abfall
☐ 244 Datenverarbeitung
☐
☐
☐
☐
☐
☐

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind

- ☒ 213 Angebotsschreiben
- ☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
- ☐ 124 Eigenerklärung zur Eignung
- ☐ 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
- ☐ 224 Angebot Lohnleitklausel
- ☐ 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☒ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☐ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- ☐ Vertragsformular für Instandhaltung: _____
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind

- ☐ 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
- ☒ 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
- ☐
- ☐

- 1** Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung

Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein
Schwalbacher Straße 1
65329 Hohenstein

zu vergeben.

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung

zu vergeben.

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

- ☐ elektronisch über die Vergabeplattform
- ☒ auf andere Weise (schriftlich/Textform)
- ☐ in Kombination: bis zur Angebotsöffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schriftlich oder in Textform

Stelle Gemeinde Hohenstein Bauabteilung

Straße Schwalbacher Straße 1
PLZ/Ort 65329 Hohenstein

Fax 06120/29-40
E-Mail christian.stoermer@hohenstein-hessen.de

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)**3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:**

- ☒ siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
- ☐
- ☐
- ☐

3.2 - frei -**3.3 Nachforderung**

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

- ☐ nachgefordert.
☐ teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

☒ nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

- ☒ siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
☐
☐

4 Losweise Vergabe

- ☒ nein
☐ ja, Angebote sind möglich für
☐ alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)
☐ eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbestätigung
☐ nur ein Los

bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los:

- ☐ Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann
 Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung
 Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen

5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

- ☐ zugelassen.
 Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein.
 § 13 EU Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.
☒ nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

- 6.1** ☒ Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht.
6.2 ☐ Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -
☐ für die gesamte Leistung
☐ nur für nachfolgend genannte Bereiche:

☐ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

- ☐ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
☐

7 Angebotswertung

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

☐ Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

☐ Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.

Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.

Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

8 Zugelassene Angebotsabgabe

☐ Elektronisch

☐ in Textform ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.

☒ Schriftlich

Das beigelegte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

☒ siehe Briefkopf

☐ Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

„Angebot für

Maßnahmennummer: 7193/18	Baumaßnahme: Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal
Vergabenummer:	Leistung: Dachdecker-, Spengler- und Gerüstbauarbeiten

„

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (§ 156 GWB, § 21 EU VOB/A):

VOB Stelle RP-Darmstadt

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen **Einheitliche Fassung**

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 2).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden
- und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

- 4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).
- 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
 - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
 - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
 - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben.

- 5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflichtungserklärung“ abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

7 Eignung

7.1 Offenes Verfahren

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot

- **Entweder** die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise
 - **Oder** eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
- vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen **präqualifizierte Unternehmen** der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot **nicht präqualifizierter Unternehmen** in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Vergabenummer

Baumaßnahme

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Leistung

Dachdecker-, Spengler- und Gerüstbauarbeiten**BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN****1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)****1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):**

Mit der Ausführung ist zu beginnen

- ☒ am **mit Auftrag**
- ☐ spätestens _____ Werktagen nach Zugang des Auftragschreibens.
- ☐ in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☐ innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum _____ zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.

- ☐ nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

- ☒ am **10.12.2020**
- ☐ innerhalb von _____ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
- ☐ in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☐ in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

- ☒ vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- ☒ vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
- ☐ folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
- ☐ aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

☐**2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)****2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:**

- ☐ _____ € (ohne Umsatzsteuer)
- ☒ **0,2** Prozent der im Auftragschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

- 2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.
- 3 **Zahlung (§ 16 VOB/B)**
 Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf _____ Tage.
- 4 **Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)**
☐ Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.
☐ Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.
- 5 **Sicherheitsleistung für Mängelansprüche**
☐ Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.
☒ Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).
- 6 **Bürgschaften (§ 17 VOB/B)**
 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für
 - die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“
 - die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“
 - vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt „Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft“
- 7 **Technische Spezifikationen**
 Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
- 8 **Werbung**
 Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.
- 9 **frei**
- 10 **Weitere Besondere Vertragsbedingungen**

Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:
Registergericht:
BlmA-Nummer:

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein
Schwalbacher Straße 1
65329 Hohenstein
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer

Baumaßnahme

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

7193/18

Vergabenummer

Leistung

Dachdecker-, Spengler- und Gerüstbauarbeiten

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden

- ☒ Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☐ Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- ☐ 224 Lohngeleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
- ☒ 233 Nachunternehmerleistungen
- ☒ 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- ☒ 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- ☐ Nebenangebot(e)
- ☒ **241**
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Anlagen¹, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- ☐ 124 Eigenerklärung zur Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- ☐ 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
- ☐
- ☐

¹ vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

- 1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden.
- 2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt incl. Umsatzsteuer _____ Euro
- 2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag² beträgt incl. Umsatzsteuer _____ Euro*
* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt
- 3 Anzahl der Nebenangebote _____ St.
- 4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote³ sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind _____ %
- 5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B
- 6 ☐ Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:
Name: _____ PQ_Nummer: _____
Name: _____ PQ_Nummer: _____
Name: _____ PQ_Nummer: _____
Name: _____ PQ_Nummer: _____
- ☐ Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).⁴
- 7 Ich/Wir erkläre(n), dass
☐ ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
☐ ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

² Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.

³ Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot

⁴ Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

8 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

DÖRING BEDACHUNGEN
 Aarstraße 107
 65262 Taunusstein
 Tel. 06128 / 93 668 - 90
 Fax 06128 / 93 668 - 91

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
 - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
 - ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
- wird das Angebot ausgeschlossen.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme		
Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal		
Leistung		
Dachdecker-, Spengler- und Gerüstbauarbeiten		

Ergänzung des Angebotsschreibens**Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird**

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit	
Name des Unternehmens	Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Eignung

Bewerber/Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme		
Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal		
Leistung		
Dachdecker-, Spengler- und Gerüstbauarbeiten		

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens
--

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

- ☐ Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften.¹

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

¹ Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer 7193/18

Vergabenummer

Vergabeart

- | | |
|--|--|
| ☐ Öffentliche Ausschreibung | ☐ Offenes Verfahren |
| ☐ Beschränkte Ausschreibung | ☐ Nichtoffenes Verfahren |
| ☐ Freihändige Vergabe | ☐ Verhandlungsverfahren |
| ☐ Internationale NATO-Ausschreibung | ☐ Wettbewerblicher Dialog |

Baumaßnahme

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Leistung

Dachdecker-, Spengler- und Gerüstbauarbeiten

- | | |
|---|--|
| ☐ Bewerber*) | |
| ☐ Bieter*) | |
| ☐ Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) | |
| ☐ Nachunternehmer*) | |
| ☐ anderes Unternehmen*) | |

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragen

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen.
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbebeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	Datum
		08.10.2020
Baumaßnahme		
Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal		
Leistung		
Dachdecker-, Spengler- und Gerüstbauarbeiten		

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe**Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)****1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind****1.1 Formblätter**

- ☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☒ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☐ 224 - Angebot Lohngeleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)
- ☒ 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)
- ☒ 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)
- ☐ 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)
- ☒ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- ☒ 241 Abfall
- ☒ Erklärungen des Bieters nach GWB und VgV

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen

- ☐ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- ☐
- ☐

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

- ☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen
- ☐ Produktangaben in folgenden Positionen:
- ☒ Angaben zur technischen Leitung und des Projektteams

1.4 sonstige Unterlagen

- ☐ Erfüllung von Mindestanforderungen z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise
- ☒ Erklärung zur Unabhängigkeit von Ausführungs und Lieferinteressen

2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind**2.1 Formblätter**

- ☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
- ☐ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
- ☐ Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
- ☐
- ☐

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)

- ☐ Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben
- ☐ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
- ☐ Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
- ☐ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde)
- ☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
- ☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt
- ☐ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
- ☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen
- ☐
- ☐

2.3 leistungsbezogene Unterlagen

- ☐ Produktdatenblätter benannter Fabrikate
- ☐

2.4 sonstige Unterlagen

- ☐ Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder verschlossen)
- ☒ Urkalkulation (wird verwahrt durch den AG)
- ☒ Erklärung des Bewerbers zum Vergabeverfahren und zur Ausführung der Leistung

Vorgaben für die Angebotsabgabe

Vergabeart: Unterschwellenwertvergabe für Bauleistungen

Vergabestelle: Gemeinde Hohenstein
 Schwalbacher Str. 1
 65329 Hohenstein

Hohenstein, 18.09.2020

1 Allgemeine Hinweise

Einreichung der Unterlagen

Die Unterlagen für die Angebotsabgabe sind spätestens bis zum 23. Oktober 2020 bis 10.00 Uhr (Posteingang) im geschlossenen Umschlag bei folgender Stelle einzureichen

Gemeinde Hohenstein
Schwalbacher Str. 1
65329 Hohenstein

Die Unterlagen sind in Papierform abzugeben. Der Umschlag ist deutlich als Angebot zu kennzeichnen. Unterlagen, die auf elektronischem Wege (Telefax, E-Mail) übermittelt werden, sind nicht zugelassen.

Angaben zur Vergabe und dem Projekt

Projektstart der beschriebenen Leistungen erfolgt nach Auftragserteilung durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein vorbehaltlich der Zuständigkeit der Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein. Mit Auslauf der Angebotsfrist prüft die Verwaltung und veranlasst die Vergabe der Bauleistung. Die Vergabe soll in 2020 erfolgen. Die weitere Abwicklung soll bis zum 10. Dezember 2020 beendet, abgenommen und Schlussgerechnet sein.

Vergütung der Angebotserstellung

Eine Vergütung für die Angebotserstellung ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für ggf. erforderliche bzw. durchgeführte Besichtigungen des Standortes oder die Einsichtnahme in die Unterlagen.

Nichtbeachtung von Hinweisen des AG

Nachteile bei der Erstellung des Angebotes bzw. bei der Erbringung der angefragten Leistungen im Auftragsfall, welche dem Bewerber/Auftragnehmer aus der Nichtbeachtung der gegebenen Hinweise entstehen, gehen vollständig und allein zu Lasten des Bewerber / Auftragnehmers.

Vergabe in Losen, Bewerbergemeinschaften, Nachauftragnehmer

Eine spätere Vergabe in Losen ist nicht vorgesehen. Soweit der Bewerber im Sinne einer Bewerbergemeinschaft mit einem oder mehreren Unternehmen auftritt, ist verbindlich anzugeben, welche Teilleistung von welchem Unternehmen erbracht werden soll. Eine verbindliche Erklärung zur Bewerbergemeinschaft ist mit dem Formular „Angaben und Erklärungen des Bewerbers“ (Teil 2.1 der Bewerber- und Angebotsunterlagen) vorzulegen. Gleiches gilt für den Fall, dass der Bewerber beabsichtigt, Nachauftragnehmer einzubeziehen.

Personaleinsatz

Im Auftragsfall ist bei späterer Einbeziehung im Angebot nicht benannter Bearbeiter die schriftliche Zustimmung des AG erforderlich. Im Falle einer beabsichtigten Vergabe von Unteraufträgen, sind auch die jeweils vorgesehenen Bearbeiter der Unterauftragnehmer verbindlich zu benennen und deren Eignung für die ausgeschriebene Leistung nachzuweisen. Gleiches gilt bei einer beabsichtigten Auftragsbearbeitung als Arbeitsgemeinschaft.

Bereitstellung von Berichten und Unterlagen

Von der Vergabestelle werden dem Bewerber im Rahmen der Angebotserstellung relevante Berichte und Unterlagen zur Verfügung gestellt (siehe Anlage3 Leistungsbeschreibung mit Anhängen). Des Weiteren besteht die Möglichkeit zur Einsicht der Unterlagen beim AG. Der Termin für die Unterlageneinsicht ist mit dem AG abzustimmen.

2 - Mit der Angebotsabgabe einzureichende Unterlagen

- ausgefüllte Formblätter nach Anlage 2.0 und 2.1 für die entsprechenden Erklärungen, Nachweise und sonstigen geforderten Angaben
- Leistungsprofil des Ingenieur- bzw. Planungsbüros

3 – Auswertung und Zuschlagkriterien

Die Prüfung der Unterlagen erfolgt nach Wertungsstufe:

- a. Prüfung auf Vollständigkeit, rechtliche und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie fachliche Eignung

Es werden ausschließlich diejenigen Bewerber, bei der Auswahl der Unterlagen, für das Vergabeverfahren in Betracht kommen, berücksichtigt, die für die Erfüllung der Leistung die erforderliche Eignung, d.h. Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Gesetzestreue besitzen und diese nachweisen.

Zum Nachweis hat der Bewerber mit seinem Angebot die angeforderten Unterlagen vorzulegen. Eigenerklärungen sind im Original zu unterschreiben. Bei behördlichen Nachweisen ist eine Kopie zunächst ausreichend. Der Auftraggeber behält sich vor, ggf. die Vorlage des Originals nachzufordern. Nachweise dürfen nicht älter als 6 Monate sein, soweit nicht anders vorgegeben.

Prüfung auf Vollständigkeit, rechtliche und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie fachliche Eignung

In dieser Wertungsstufe werden die Unterlagen auf Vollständigkeit, auf rechtliche und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie auf fachliche Eignung geprüft. Die vorgelegten wirtschaftlichen und technischen Angaben werden angebotsunabhängig, jedoch mit Relevanz zur angefragten Aufgabe geprüft.

Fehlende Erklärungen und Nachweise, die auf Anforderung der Vergabestelle bis zum Ablauf der Angebotsfrist nicht vorgelegt wurden, können bis zum Ablauf einer von der Vergabestelle zu bestimmenden Nachfrist nachgefordert werden.

Zur Einschätzung der rechtlichen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie der fachlichen Eignung werden mit der Angebotsanfrage die folgenden Unterlagen und Nachweise abgefordert.

a) Angaben zur persönlichen Lage des Wirtschaftsteilnehmers

1. Erklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (Insolvenz, Liquidation, Zuverlässigkeit, Steuern und Sozialversicherung, Vergabeverfahren) auf Formular des Auftraggebers.
2. Erklärung über Unabhängigkeit von Ausführungs- und Lieferinteressen auf Formular des Auftraggebers

Im Falle einer Berggemeinschaft sind die Erklärungen zu Ziffern 1 und 2 durch jedes Mitglied der Berggemeinschaft abzugeben.

b) Angaben zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit

1. Nachweis des Bestehens einer Berufshaftpflichtversicherungsdeckung mit einer im Zeitpunkt der Angebotsabgabe aktuellen Bestätigung der Versicherung, alternativ Vorlage einer Kopie der Versicherungspolice, über diese Deckung. Im Falle von Berggemeinschaften: Durch jedes Mitglied nachzuweisen. Die Berufshaftpflichtversicherungsdeckung muss mit einer Mindestdeckungssumme von jeweils 1.500.000 EUR für Personen- und Sachschäden und jeweils 300.000 EUR für Vermögensschäden nachgewiesen sein.

c) Angaben zur fachlichen Eignung

1. Kompetenz des für die zu erbringenden Leistungen vorgesehenen Personals

Für die Bearbeitung der angefragten Leistungen ist die Kompetenz der Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grunde soll bei der Interessenbekundung das vorgesehene Personal (Projektleiter, Projektbearbeiter) verbindlich benannt werden unter Beifügung von personenbezogenen Referenzen.

Der Bewerber hat mit seinem Angebot verbindliche Angaben über die zur Bearbeitung vorgesehenen Personen sowohl für die Projektleitung als auch für das Bearbeitungspersonal zu machen.

Der Personalaufbau muss nachvollziehbar auf das Projekterfordernis abgestimmt sein; mit Benennung eines Projektbearbeiters, der bei Krankheit oder Ausscheiden des Hauptbearbeiters die weitere Bearbeitung übernehmen kann.

Angebote, die die erforderliche Fachkunde des eingesetzten Bearbeiterteams nicht nachweisen können, werden aus der weiteren Bewertung ausgeschlossen.

Der Nachweis der Eignung des Projektleiters/Projektteams soll sich aus den eingereichten Unterlagen für die geforderte Leistung notwendige Fachkunde (Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten) ergeben. Dazu sind aussagekräftige Referenzen zu vergleichbaren Projekten aus den letzten 5 Jahren vorzulegen.

In den Projektreferenzen enthaltene Einzelleistungen sind zu benennen (z.B. Sanierungskonzeption, Entwurfsplanung, Projektleitung,...)

Als Nachweis einer ausreichenden Qualifikation ist gefordert:

- Diplom/Hochschulabschluss, Berufserfahrung in Jahren
- Bezug der aufgeführten Referenzen zu den zu erbringenden Leistungen

2. Kompetenz des Auftragnehmers bezüglich der geforderten Leistungen

Der Bieter/Bewerber hat bezüglich der geforderten Leistungen vergleichbare Referenzen (mindestens 2 maximal 4 Referenzen – siehe beiliegendes Formblatt) vorzulegen.

3. Kompetenz des für bestimmte Leistungen vorgesehenen Nachunternehmers

Beabsichtigt der Bieter Leistungen an Nachauftragnehmer (NAN) zu vergeben, sind die entsprechenden Leistungsanteile und NAN zu benennen.

Kriterien für die Berücksichtigung im weiteren Vergabeverfahren

Nach abgeschlossener Wertungsstufe wird über die Wertungskriterien eine eindeutige Rangfolgenbildung der eingereichten Interessenbekundungen ermittelt. Die Wertungskriterien und ihre Gewichtung sind wie folgt festgelegt:

Kriterium	Wichtung
Vollständigkeit der Unterlagen	50 %
Fachliche Eignung und Projekterfahrung	50 %

Erklärungen des Bieters nach GWB und VgV

Die Anlagen sind bei Angebotsabgabe ausgefüllt und unterschrieben mit zu übergeben!

1 Eigenerklärungen gemäß § 42 VgV:

Eigenerklärung zu § 123 GWB

Eigenerklärung zu § 124 GWB

Eigenerklärung zu § 125 GWB

2 Eigenerklärung zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit gemäß § 45 VgV

3 Eigenerklärung zur Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung gemäß § 44 VgV

4 Eigenerklärung zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit gemäß § 46 VgV

Eigenerklärung - § 123 GWB

S. 1/1

Ich erkläre, dass keine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:

1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),
2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,
3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),
4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),
7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),
8. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete),
9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr)
10. den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs (Förderung des Menschenhandels).

Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

Ich erkläre, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist.

Ort / Datum Unterschrift/ Stempel

Projekt: Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal. Nachweise und Erklärungen nach GWB-VgV des Bieters

Eigenerklärung - § 124 GWB

S.1/1

Ich erkläre, dass

1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nicht gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,
2. das Unternehmen nicht zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder kein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens auch nicht mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit nicht eingestellt hat,
3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich keine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird;
4. das Unternehmen keine Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken.

Ort / Datum

Unterschrift/ Stempel

Eignungsunterlagen Eigenerklärung - § 125 GWB

S.1/3

Eine Erklärungen nach § 123 und/oder § 124 GWB habe(n) ich/wir nicht abgegeben, weil folgende Gründe vorliegen:

- ☐ Eine Person, deren Verhalten nach § 123 Abs. 3 GWB dem Unternehmen zuzurechnen ist, ist rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen ist eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden wegen einer Straftat nach:
- ☐ § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),
- ☐ § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,
- ☐ § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),
- ☐ § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
- ☐ § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
- ☐ § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),
- ☐ § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),
- ☐ den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete),
- ☐ Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr),
- ☐ den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs (Förderung des Menschenhandels).

- ☐ der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung bin/sind ich/wir nicht nachgekommen und dies ist durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurden
- ☐ ich/wir bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen habe(n),
- ☐ ich/wir zahlungsunfähig ist/sind, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat,
- ☐ ich/wir im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen habe(n), durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden,
- ☐ ich/ wir Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen habe(n), die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

Ich/wir haben nachfolgende Maßnahmen zur Selbstreinigung nach § 125 des GWB durchgeführt:

S.3/3

- ☐ Zahlung eines Ausgleichs oder Verpflichtung zur Zahlung eines Ausgleichs für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden, und zwar:
(Nachweise bitte beifügen)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

- ☐ Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und zwar:
(Nachweise bitte beifügen)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

- ☐ konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden, und zwar: (Nachweise bitte beifügen)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Ort / Datum

Unterschrift/ Stempel

Eigenerklärung - Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung nach § 44 VgV (VergRModVO)

S.1/1

Die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung werden nachgewiesen durch;

Nachweis der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister _____

anderen Nachweis, und zwar: _____

Die Nachweise sind beigelegt.

Ort / Datum

Unterschrift/ Stempel

Eigenenerklärung zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 45 VgV (VergRModVO)

S.1/1

Erklärung über das Bestehen einer Haftpflichtversicherung

Im Auftragsfall muss eine Berufshaftpflicht abgeschlossen sein, deren Deckungssumme mindestens 1,50 Mio € für Personenschäden und mindestens 300.000 € für sonstige Schäden beträgt. Die Ersatzleistung des Versicherers muss mindestens das 2-fache der Deckungssumme pro Jahr betragen.

Hinweis: Die Erklärung oder der Nachweis des Versicherers dürfen nicht älter als 12 Monate sein und müssen der Bewerbung beiliegen. Arbeitsgemeinschaften müssen entsprechende Erklärungen oder Nachweise für jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft vorlegen.

Der Bewerber / Bieter bestätigt hiermit, dass eine unaekündiate Haftpflichtversicherung für Sach- und Personenschäden sowie für Vermögensschäden vorliegt und für die Versicherung laut Vertrag Folgendes gilt:

Versicherer

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung betragen mindestens:
für Personenschäden: € für sonstige Schäden: €

Ich bin mir/ Wir sind uns bewusst, dass eine wissentliche falsche Angabe vorstehender Erklärung meinen/ unseren Ausschluss von diesem und von weiteren Vergabeverfahren zur Folge haben kann.

Ich/ Wir sichern zu, dass ich/ wir jede Änderung der finanziellen Situation meines/ unseres Unternehmens im Laufe des Vergabe Verfahrens sowie im Laufe der Auftragsabwicklung dem Auftraggeber unverzüglich mitteilen werden.

Belege zur Haftpflichtversicherungsdeckung sind als Anlage beizufügen.

Ort /Datum

Unterschrift/Stempel

Eigenerklärung - zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit nach § 46, Abs. 3, I.Punkt VgV (VergRModVO) – Referenzen

In den letzten 5 Jahren, also von 2015 bis 2020, habe ich nachfolgende vergleichbare Liefer- und Dienstleistungsaufträge erbracht (max. 4 Referenzen angeben):

Bezeichnung/ Gegenstand der Liefer- oder Dienstleistung	
Nettowert [€]	
Erbringungszeitraum [von Monat/Jahr bis Monat/Jahr]	von: bis:
Empfänger der Leistung	☐ Öffentlicher Auftraggeber ☐ Privater Auftraggeber
Anschrift des Empfängers	Name: Straße, Nr.: PLZ: Ort: Land:
Ansprechpartner des Empfängers:	Name: Telefon: E-Mail:
Ort / Datum Unterschrift/ Stempel	

Bezeichnung/ Gegenstand der Liefer- oder Dienstleistung	
Nettowert [€]	
Erbringungszeitraum [von Monat/Jahr bis Monat/Jahr]	von: bis:
Empfänger der Leistung	☐ Öffentlicher Auftraggeber ☐ Privater Auftraggeber
Anschrift des Empfängers	Name: Straße, Nr.: PLZ: Ort: Land:
Ansprechpartner des Empfängers:	Name: Telefon: E-Mail:
Ort / Datum Unterschrift/ Stempel	

Angaben und Erklärungen des Bewerbers

- Unabhängigkeit von Ausführungs- und Lieferleistungen
 - Erklärung zum Vergabeverfahren
 - Angabe über die technische Leitung und das Projektteam
-

Allgemeine Hinweise:

Änderungen der vorgegebenen Texte sind nicht zulässig.

Die ausgefüllten Formulare sind in Papierform einzureichen.

Hinweise für Bewerbergemeinschaften:

Die Formulare sind je Mitglied auszufüllen.

Eine Bestätigung über die gesamtschuldnerische Haftung ist beizulegen.

Die Rechtsform der Bewerbergemeinschaften ist darzulegen.

Die Funktionen, Abläufe und Zuständigkeiten der Mitglieder der Bewerbergemeinschaften sind in einem Organigramm darzustellen.

Erklärung über Unabhängigkeit von Ausführungs- und Lieferinteressen

Hiermit erkläre ich, dass im Auftragsfall die Durchführung der Ingenieurleistungen unabhängig von Ausführungs- und Lieferinteressen erfolgt.

Ich versichere mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.

(Ort) (Datum)

(Stempel und Unterschrift)

Erklärungen des Bewerbers zum Vergabeverfahren und zur Ausführung der Leistung

Der Bieter erklärt hiermit:

- (a) dass er die vollständigen aufgestellten Anlagen erhalten hat,
- (b) dass er sämtliche Teile der Interessenbekundungsunterlagen geprüft hat und spätestens bei der Abgabe seiner Interessenbekundung auf gefundene Unstimmigkeiten und Unklarheiten aufmerksam macht und somit spätere Einwendungen wegen angeblicher Unrichtigkeiten oder Unzulänglichkeiten der Bewerbungsunterlagen nicht erheben kann,
- (c) dass er ein kostenloses Interessenbekundung vorgelegt hat,
- (d) dass er nach einer Auftragserteilung unverzüglich mit den Arbeiten beginnen kann,
- (e) dass die zur frist- und fachgerechten Ausführung der angefragten Leistung erforderlichen Arbeitskräfte, Kapazitäten und Ausrüstungen vorhanden sind bzw. die fristgerechte Bereitstellung gesichert ist
- (f) dass er zur Kenntnis genommen hat, dass die Nichtabgabe der geforderten Angebotsunterlagen in Textfassung sowie der Formblätter wie auch der Preisaufstellung und nicht ordnungsgemäß abgezeichneter Erklärungen des Bieters zum Ausschluss führen können.

(Ort) (Datum)

(Stempel und Unterschrift)

Angaben über die technische Leitung und das Projektteam

Projektteam			
Projektleitung			
Vorgesehene Größe Projektteam:			
Zusammensetzung Projektteam	Nr.	Name, Qualifikation	Bearbeitungsschwerpunkt innerhalb der Projektarbeit
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		

Der Nachweis der Eignung des Projektleiters/Projektteams soll sich aus den eingereichten Unterlagen für die geforderte Leistung notwendige Fachkunde (Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten) ergeben. Dazu sind aussagekräftige, personenbezogene Referenzen zu vergleichbaren Projekten aus den letzten 5 Jahren vorzulegen.

Darin enthaltene Einzelleistungen sind zu benennen (z.B. Unterlagenrecherche, Detailuntersuchung, Gefährdungsbewertung, Sanierungskonzeption, Projektleitung).

Als Nachweis einer ausreichenden Qualifikation ist gefordert:

Gesellenbrief oder Meisterbrief im Dachdeckerhandwerk, Berufserfahrungen

mit mindestens 2 Referenzen zu vergleichbaren Leistungen;

Beabsichtigt der Bieter Leistungen an Nachauftragnehmer (NAN) zu vergeben, sind die entsprechenden Leistungsanteile und NAN zu benennen.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal		
Leistung Dachdecker-, Spengler- und Gerüstbauarbeiten		

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer:

☒ Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen	Name des Unternehmens	Mein/Unser Betrieb ist auf die Leistung eingerichtet
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
7193/18	Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal
Vergabenummer	Leistung
	Dachdecker-, Spengler- und Gerüstbauarbeiten

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____

USt-ID: _____

Weitere Mitglieder

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären¹, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Ort_____
Datum_____
Unterschrift_____
Ort_____
Datum_____
Unterschrift_____
Ort_____
Datum_____
Unterschrift_____
Ort_____
Datum_____
Unterschrift

¹ Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

	Vergabenummer	
Baumaßnahme		
Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal		
Leistung		
Dachdecker-, Spengler- und Gerüstbauarbeiten		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme		
Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal		
Leistung		
Dachdecker-, Spengler- und Gerüstbauarbeiten		

Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten

Alle zu verwendenden Holzprodukte sind nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert oder erfüllen die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln.

- ☐ Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach FSC und/oder PEFC zertifiziert sind.
Als Nachweis werde ich das Produktkettenzertifikat (CoC-Zertifikat) meines Unternehmens vorlegen.

- ☐ Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach _____ zertifiziert sind.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit - d.h. der Übereinstimmung des Zertifikats mit den für das jeweilige Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC - ist durch eine Prüfung vom Thünen-Institut in Hamburg (TI) oder dem Bundesamt für Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht.
Als Nachweis werde ich das Zertifikat einschließlich des Prüfergebnisses vorlegen.

- ☐ Ich werde Holzprodukte verwenden, die die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen und hierüber einen Einzelnachweis vorlegen.
Der Einzelnachweis ist eine von
1. einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der Handwerkskammer (Sachgebiete Tischler und Zimmerer) oder der Industrie- und Handelskammer (Sachgebiete Holz und Holzbau)
- oder
2. einem akkreditierten Zertifizierungsdiensteanbieter, der hinsichtlich Zertifizierung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und Produktkette akkreditiert ist,
- ausgestellte Dokumentation, die belegt, dass das eingesetzte Holz bzw. die Holzprodukte aus FSC-/PEFC-zertifizierten oder gleichwertigen nachhaltigen Beständen stammen und die nachfolgenden Kriterien erfüllt:
- Mengenmäßiger Bezug des Holzes bzw. der Holzprodukte zum Auftrag (laufende Meter, Fläche, Volumen, etc.)
 - Zeitlicher Bezug der Bestellung und Lieferung zum Auftrag
 - Inhaltlicher Bezug des Holzes bzw. der Holzprodukte zum Auftrag (z.B. Art des Holzes bzw. des/der Produkte(s))

- ☐ Ich werde alle für die Leistung benötigten Holzprodukte/Holzbauteile von einem FSC- oder PEFC-zertifizierten Unternehmen direkt für diesen Auftrag erwerben.
Als Nachweis werde ich der Bauüberwachung den Lieferschein mit mindestens folgenden Angaben: Baumaßnahme, FSC- und/oder PEFC-Aussage zu den Holzprodukten/Holzbauteilen, Zertifizierungsnummer des Verkäufers, Lieferdatum, Art und Menge der Holzprodukte/Holzbauteile vorlegen.

Ich werde bei

- Bauleistungen **vor dem Einbau** des Holzes bzw. der Holzprodukte
- Lieferleistungen **bei der Anlieferung** des Holzes bzw. der Holzprodukte

den jeweiligen Nachweis im Original vorlegen.

LV: Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr. 7193/18

Datum 07.10.2020

Telefon 06120-29-33

Bauvorhaben:


Dachdecker-

arbeiten

65329 Hohenstein-Hennethal

Für alle Angaben gelten die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik als auch die der Bauberufsgenossenschaftlichen Vorgaben als vereinbart. Es gelten die Bedingungen der VOB.

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	01 Gerüst		
01.0001	Baustelleneinrichtung nach Arbeitsstättenverordnung: -Mobilstoilette -Bauwagen als Mannschaftsraum -Materialcontainer -Absperrungen nach Straßenverkehrsordnung (einschl. Gebühren). -Mobilkraneinsatz -Hebebühne, Materialaufzug		
	1,000 Stüc	_____	_____
01.0002	Oberleitungen Isolieren Freileitung Überdach durch den örtlichen Netzbetreiber Isolieren. Nach Beendigung der Dacharbeiten wieder Rückbauen lassen		
	1,000 Stück	_____	_____
01.0003	Baustellentoilette mit Waschtisch für einen Vorhalzeitraum von 4 Wochen. Reinigung einmal wöchentlich. Über den Vorhaltezeitraum hinaus berechnen wir wöchentlich 25% des Gesamtpreises.		
	1,000 Stück	_____	_____
01.0004	Bautoilette Standzeitverlängerung:		
Übertrag		_____	_____



Döring Bedachungen • Aarstr. 107 • 65232 Taunusstein

Gemeinde Hohenstein
Herr Weis
Schwalbacher Str. 1
65329 Hohenstein

INH. MICHAEL DÖRING

Dachdeckermeister
& staatl. anerkannter Fachleiter
für Dach-, Wand- & Abdichtungstechnik

Aarstr. 107
65232 Taunusstein

Tel: 0 61 28 - 93 668 - 90

Fax: 0 61 28 - 93 668 - 91

www.doering-bedachungen.de

info@doering-bedachungen.de

UST-IdNr.: DE206440422

Kostenvoranschlag

Telefon 06120 - 290

Datum 22.10.2020

Kunden-Nr. I0047030

Projekt-Nr. 20100013

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	01 Gerüst		
01.0001	Baustelleneinrichtung nach Arbeitsstättenverordnung. Baustelleneinrichtung nach Arbeitsstättenverordnung: -Mobilstoilette -Bauwagen als Mannschaftsraum -Materialcontainer -Absperrungen nach Straßenverkehrsordnung (einschl. Gebühren). -Mobilkraneinsatz -Hebebühne, Materialaufzug		
	1,00 Stüc	998,20	998,20
01.0002	Oberleitungen Isolieren Oberleitungen Isolieren Freileitung Überdach durch den örtlichen Netzbetreiber Isolieren. Nach Beendigung der Dacharbeiten wieder Rückbauen lassen		
	1,00 Stüc	143,14	143,14
01.0003	Baustellentoilette mit Waschtisch Baustellentoilette mit Waschtisch für einen Vorhalzeitraum von 4 Wochen. Reinigung einmal wöchentlich. Über den Vorhalzeitraum hinaus		
Übertrag			1.141,34

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

2

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		1.141,34
	berechnen wir wöchentlich 25% des Gesamtpreises.		
	1,00 Stüc	179,20	179,20
01.0004	Bautoilette Standzeitverlängerung: Bautoilette Standzeitverlängerung: Vorhaltung von Miettoiletten über die Grundstandzeit hinaus. Pro Stück/ Woche		
	4,00 Woch	44,80	179,20
01.0005	Baucontainer Baucontainer liefern und vorhalten		
	1,00 psch	280,00	280,00
01.0006	Bauzaun Stahl Bauzaun aus verzinkten Stahl 2 m hoch liefern und vorhalten		
	93,00 m	13,73	1.276,89
01.0007	Bautoilette Standzeitverlängerung: Bauzaun Standzeitverlängerung: Vorhaltung von Bauzaun über die Grundstandzeit hinaus. Pro Woche		
	4,00 Woch	67,20	268,80
	Übertrag		3.325,43

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

3

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		3.325,43
01.0008	Fassadengerüst aufgestellt und vorgehalten. Fassadengerüst für die Durchführung der Arbeiten liefern und vorhalten. Ab der 4 Woche werden 5 % des Grundpreises als Miete berechnet.		
	520,00 m ²	8,35	4.342,00
01.0009	#Gerüstüberbrückung montiert/demontiert Gerüstüberbrückung liefern und einbauen zur Überbrückung von Vorbauten und / oder Einfahrten.		
	5,00 m	29,82	149,10
01.0010	#Schutzdach erstellt. "Schutzdach" aus Bohlen und Bautenschutzmatte, aus Bohlen und/ oder Bautenschutzmatte, die Breite der Bohlen im einzelnen sollen ca. 25 cm betragen, gesamt Breite ca. <100 cm, zum Schutz der darunterliegenden Gebäude und/ oder Bauteilen, vor herabfallenden Gegenständen zu schützen, komplett im erforderlichen Bereich aufbauen und vorhalten		
	33,00 m	35,79	1.181,07
01.0011	Gerüstkonsolen Gerüstkonsolen für die Durchführung der Arbeiten, entsprechend den Vorschriften der Berufsgenossenschaften aufstellen, für die Dauer der		
Übertrag			8.997,60

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

4

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		8.997,60
	Arbeiten vorhalten und nach Beendigung der Montage unverzüglich abbauen. Breite : 0,70m		
	115,00 m	11,20	1.288,00
01.0012	Gerüstunterbau geneigte Dachflächen Gerüstunterbau, geneigte Dachflächen		
	Lastverteilerplatten für auf geneigten Dachflächen aufzustellende Gerüste zur Gewährleistung der Lastverteilung liefern und vorhalten.		
	33,00 m	23,86	787,38
01.0013	Dachfanggerüst nach UVV montiert und vorgehalten. Dachfanggerüst nach UVV montieren und vorhalten.		
	115,00 m	8,96	1.030,40
01.0014	Treppenaufgang nach den UVV auf/abgebaut Erforderlicher Treppenaufgang nach den UVV als Transportweg und Zugang zur Baustelle aufbauen und vorhalten.		
	6,00 m	112,00	672,00
01.0015	Einrüstung der Gauben inkl. Konsolen Einrüstung der Gauben sowie des Turmes inkl. Konsolen		
	1,00 psch	715,70	715,70
01.0016	Schutznetze auf/abgehängt Schutznetze im Bereich des Hauseinganges, als Schutz, gegen herabfallende Gegenstände/Materialien, liefern und vorhalten.		
	520,00 m²	2,46	1.279,20
	Übertrag		14.770,28

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr. 20100013
Datum 22.10.2020
Seite 5

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		14.770,28
01.0017	Vorhaltung je Woche		
	Vorhalten des Gerüsts der Vorpositionen über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus.		
	4,00 Wo	150,00	600,00
	Summe Gerüst		15.370,28
	02 Abbrucharbeiten		
02.0001	Abbruch Dacheindeckung asbesthaltig		
	Vorhandene Dacheindeckung (Dachneigung Hauptdach ca. 30°) aus asbesthaltigen Faserzementplatten gemäß TRGS 519 und unter Beachtung sonstiger, einschlägiger Vorschriften, Format 30/30 und 20/20, aufnehmen, vom Dach schaffen und zur Entsorgung bereitstellen, einschl. dem Entfernen der vorhandenen Nägel. Die Platten sind mit einem zugelassenen Restfaserbindemittel, zum Bsp. Prodisol AV 15, zu beschichten und unter größtmöglicher Vermeidung von Bruch einzeln zu lösen und danach unterseitig zu beschichten. Sollte auf Anordnung des Auftraggebers oder für die Überwachung zuständigen Behörden Freimessungen durchgeführt werden, so gehen diese Kosten zu Lasten des Auftraggebers. Sollte trotz getroffener Schutzmaßnahmen nach Beendigung der Abbrucharbeiten Asbestemissionen betreffende Reinigungsarbeiten durchgeführt werden, sind diese gesondert in Auftrag zu geben und werden nach Aufwand abgerechnet.		
	390,00 m²	20,28	7.909,20
	Übertrag		23.279,48

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr. 20100013
Datum 22.10.2020
Seite 6

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		23.279,48
02.0002	Kleinflächen Asbestabbruch		
	Kleinflächen Gaubenansichten, Gaubenwangen, Turmansichten Asbestabbruch einschl. einreihige Gebinde		
	26,00 m ²	23,86	620,36
02.0003	einreihige Asbesthaltige Faserzementblende unterhalb der Dachrinne demontieren		
	einreihige Asbesthaltige Faserzementblende unterhalb der Dachrinne demontieren und auf Nachweis entsorgen		
	85,00 m	9,54	810,90
02.0004	Abbruch Vordeckung belastet		
	Vordeckung zur temporären Faserbindung mit Bindemittel zum Bsp. Prodisol AV 15 beschichten, aufnehmen, in Folie staubdicht verpacken, kennzeichnen, vom Dach schaffen und zur Entsorgung bereitstellen. Es gelten die techn. Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 519, Asbest).		
	390,00 m ²	7,03	2.741,70
02.0005	Grobreinigung als Zulage		
	Grobreinigung als Zulage, Bruchstücke im Arbeitsbereich von Hand einsammeln, mit Restfaserbindemittel (zum Bsp. Prodisol AV15 blau) beschichten, verpacken, kennzeichnen, vom Dach schaffen und zur Entsorgung bereitstellen.		
	1,00 psch	363,50	363,50
02.0006	Feinstaub absaugen		
	Auf der Unterkonstruktion verbliebener Feinstaub mit Entstauber gem. TRGS 519 Abschnitt 7.3.7. aufnehmen.		
	Übertrag		27.815,94

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr. 20100013
Datum 22.10.2020
Seite 7

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		27.815,94
	Sauggut verpacken, kennzeichnen, vom Dach schaffen und zur Entsorgung bereitstellen. 390,00 m ²	7,32	2.854,80
02.0007	Asbesthaltigen Abfall entsorgen Den zur Entsorgung bereitgestellten, asbesthaltigen Abfall nach Abnahmeerklärung der Deponie verladen, abfahren und entsorgen inklusive Deponiegebühren und Kosten des Entsorgungsunternehmens. 390,00 m ²	6,78	2.644,20
02.0008	Verzinkte Dachluken ausbauen Vorhandene verzinkte Dachluken komplett ausbauen, vom Dach schaffen und fachgerecht entsorgen, einschließlich aller vorhandenen Anschlüsse (Bleche, Folien, etc.) Größe: ca. b x l = 45 x 60cm 4,00 St	47,09	188,36
02.0009	Schalung ausbauen Vorhandene genagelte Schalung inklusive Nagelung ausbauen, vom Dach schaffen und fachgerecht entsorgen. 390,00 m ²	22,41	8.739,90
	Übertrag		42.243,20

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

8

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		42.243,20
02.0010	Dachrinnen demontieren Vorhandene Dachrinnen einschl. Einlaufblechen aus Zink einschl. aller Form- und Verbindungsstücke sowie sämtlicher Befestigungsmittel demontieren, vom Dach schaffen und fachgerecht entsorgen. In die Massen sind die Entwässerungsrinnen des Daches, der Balkonüberdachung sowie des Balkones miteingerechnet. 108,70 m	4,77	518,50
02.0011	Fallrohre demontieren Vorhandene Fallrohre aus Zink incl. sämtlicher Befestigungsmittel demontieren, vom Dach schaffen und fachgerecht entsorgen. 28,00 m	5,96	166,88
02.0012	Dachhaken ausbauen Vorhandene Dachhaken einschl. der Auflagerbleche demontieren, vom Dach schaffen, laden, abfahren und entsorgen einschl. aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren. 76,00 St	8,35	634,60
02.0013	Einfassungen Leitungsdurchführungen demontieren Vorhandene Zink und/ oder Walzblei-Einfassungen		
Übertrag			43.563,18

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.
Datum
Seite

20100013
22.10.2020
9

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		43.563,18
	der Leitungsdurchführungen demontieren, vom Dach schaffen, laden, abfahren und entsorgen einschl. aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren.		
	1,00 St	47,71	47,71
02.0014	Schneefanggitter ausbauen		
	Vorhandene Schneefanggitter incl. Halterungen, ausbauen, vom Dach schaffen und fachgerecht entsorgen.		
	85,00 m	16,57	1.408,45
02.0015	Untersichten Schalung demontieren und entsorgen		
	Untersichten Gesimse aus Nut und Feder Schalung demontieren und entsorgen		
	85,00 m	12,03	1.022,55
02.0016	Turmdacheindeckung aus Metall demontieren		
	Turmdacheindeckung aus Metall und Blitzschutzfangstange demontieren, vom Dach schaffen, laden, abfahren und entsorgen einschl. aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren.		
	1,00 Psch	337,13	337,13
02.0017	Vorhandene Bitumenkehle demontieren und entsorgen		
	Vorhandene Bitumenkehle aller Form- und Verbindungsstücke, Anpressleisten etc. und Befestigungsmittel demontieren, vom Dach schaffen, laden, abfahren und fachgerecht entsorgen einschl. aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren.		
	7,60 m	12,87	97,81
Übertrag			46.476,83

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr. 20100013
Datum 22.10.2020
Seite 10

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		46.476,83
02.0018	Bleche, Einfassungen ausbauen Vorhandene, teilweise großflächige Zinkbleche folgender Bauteile: Dachkehlen, Firstabdeckung, Gaubenbleche, Einfassung Oberlicht, Mauerabdeckungen, Wandanschlüsse ausbauen, vom Dach schaffen, laden, abfahren und fachgerecht entsorgen einschl. aller anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren.		
	66,00 m	16,57	1.093,62
02.0019	Provisorische Entwässerung Fallrohre Herstellen einer provisorischen Entwässerung mittels PE-Folienschläuchen für die Dauer der Instandsetzungsarbeiten, inklusive mehrfachem Umlegen. Es ist unbedingt auf eine kraftschlüssige Verbindung der Anschlüsse im Bereich der Traufen und der Standrohre zu achten. Die durchgängige Entwässerung des anfallenden Niederschlages muss gewährleistet sein. Quetschungen u.a. der Schläuche sind unbedingt zu vermeiden.		
	1,00 Psch	590,13	590,13
	Summe Abbrucharbeiten		32.790,30
	03 Zimmerarbeiten		
03.0001	Beschädigte Holzteile ausbauen Beschädigte Holzteile des Dachtragwerks wie z.B. Sparren, Pfetten, Wechsel, etc. ausbauen, vom Gebäude		
Übertrag			48.160,58

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

11

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		48.160,58
	schaffen, laden, abfahren und entsorgen einschl. der anfallenden Entsorgungs- und Deponiegebühren. Geschätzter Aufwand Facharbeiter.		
	16,00 h	71,57	1.145,12
03.0002	Bauschnittholz		
	Bauschnittholz als Ersatz für Sparren, Wechsel, Pfetten etc., in den erforderlichen Querschnitten und Einzellängen Nadelholz nach DIN 1052, Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052, Holzeinbaufeuchte: technisch getrocknet Schnittklasse S nach DIN 68365, Einschnittart: herzetrennt, Oberflächenbeschaffenheit: gehobelt frei Baustelle liefern und ordnungsgemäß einlagern.		
	2,00 m³	666,70	1.333,40
03.0003	Kleineisenteile		
	Kleineisenteile nach Erfordernis wie Winkel, Bleche, Bolzen, Anker, Schrauben, etc. liefern und einbauen.		
	1,00 psch	169,50	169,50
03.0004	Facharbeiterstunden		
	Facharbeiterstunden für die Montage von geliefertem Bauholz zur Ergänzung der demontierten Holzteile an dem Dachtragwerk nach Anordnung durch die Bauleitung und den Statiker.		
Übertrag			50.808,60

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr. 20100013
Datum 22.10.2020
Seite 12

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		50.808,60
	32,00 h	71,57	2.290,24
03.0005	Unterkonstruktion Wandlattung auf Holz 30 / 50 mm (Innen) Unterkonstruktion Gesimslattung aus rauen Dachlatten auf vorhandener Holzunterkonstruktion mit Naegel bzw. Schrauben befestigen. Bei den Lattenabstaenden ist auf ein eventuell dazwischen zu legendes Daemmmaterial zu achten. Die Holzfeuchte sollte max. 18 % betragen. Holzart: Fichte, Tanne, Kiefer Sortierklasse: S 10 Lattenquerschnitt: 30 / 50 mm Lattenabstand: 50 cm		
	85,00 m	13,63	1.158,55
03.0006	Gesimsschalung an Untersichten gehobelt Nut und Feder 19,5 mm Gesimsschalung an Untersichten aus Profilbrettern gehobelt auf Holzunterkonstruktion anbringen. Breite ca. 50cm. Die Wandschalung ist mit verzinkten Naegeln verdeckt bzw. Spezialklammern oder Krallen zu befestigen. In der Position enthalten sind die Randanschluesse an andere Bauteile mit Schattenfuge bzw. Pass- und Randleisten. Die Holzfeuchte sollte max. 15 % betragen. Holzart: Fichte, Tanne, Kiefer Sortierung: A Gueteklasse I Brettbreite: bis 120 mm Brettdicke: 19,5 mm		
	85,00 m	39,09	3.322,65
	Übertrag		57.580,04

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

13

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		57.580,04
	Summe Zimmerarbeiten		9.419,46
	04 Dachdeckungsarbeiten		
04.0001	Technisch getrocknete Schalung		
	Schalung, 24mm stark, technisch getrocknet, nach DIN 68800, liefern, vollflächig auf die vorhandene Unterkonstruktion aufbringen und mit verzinkten Senkkopf Drahtstiften 2,8 x 65 mm befestigen. Bei einem lichten Sparrenabstands von > 60 cm ist eine dickere Schalung zu verwenden. Es ist zu gewährleisten, dass die Schalung beim Aufbringen der Deckung nicht federt. Die Bretter müssen mindestens 120 mm breit sein. Bei einer Brettbreite > 200 mm muss die Befestigung je Brett mit 3 Nägeln erfolgen.		
	390,00 m ²	36,73	14.324,70
04.0002	Diffusionsoffene Vordeckbahn		
	Vordeckung aus einer Lage diffusionsoffene Schalungsbahn, z.B. Delta Foxx Plus der Fa. Doerken, liefern und mit mind. 80 mm Überdeckung an den Nähten und Stößen auf der vorhandenen Schalung aufbringen.		
	angeb. Fabrikat:		
			
	390,00 m ²	14,63	5.705,70
	Übertrag		77.610,44

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

14

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		77.610,44
04.0003	Dachflächen "Altdeutsche Deckung"		
	Dachflächen mit Naturschiefer als altdeutsche Deckung mit normalem Hieb, Sortierung Achtel und Zwölftel, Dachneigung 35-50 Grad, auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit auf die Dachneigung abgestimmter Höhen- und Seitenüberdeckung entsprechend den Fachregeln in altdeutscher Deckung eindecken. Ursprung des Schiefers: SIN 300 Die Befestigung der Schablonen erfolgt mit mindestens 3 Stück feuerverzinkten Schiefernägeln, Mindestlänge 32 mm, pro Stein.		
	390,00 m ²	201,90	78.741,00
04.0004	Traufen norm. Hieb SIN, 35-60 Grad, verz. Nägel		
	Deckung der Traufen als Zulage mit eingebundenem Fuß- und Gebindestein in vorbeschriebener Schieferdeckung.		
	108,70 m	18,71	2.033,78
04.0005	Firste norm. Hieb SIN, 35-60 Grad, verz. Nägel		
	Deckung der Firste beidseitig, mit Steingrößen wie in vorbeschriebener Schieferdeckung als Zulage.		
	8,80 m	25,49	224,31
04.0006	Orte norm. Hieb SIN, 35-60 Grad, verz. Nägel		
	Deckung des Ortanges mit eingebundenem Anfang- und Endort, Anfangort als Stichort, Endort als Doppelort, in vorbeschriebener Schieferdeckung mit Überstand als Zulage.		
	6,40 m	27,75	177,60
Übertrag			158.787,13

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

15

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		158.787,13
04.0007	Hauptkehle norm. Hieb, SIN 35-60 Grad, verz. Nägel Deckung der eingebundenen Haupt- und Sattelkehlen als linke oder rechte Kehle, mit Kehlsteinen mit rundem Rücken in vorbeschriebener Schieferdeckung. In dieser Position ist das Liefern und Anbringen des Kehlbrettes und der Dreikantleisten enthalten als Zulage zur Hauptposition.		
	30,00 m	158,21	4.746,30
04.0008	Wangenkehle norm. Hieb, SIN 35-60 Grad, verz. Nägel Deckung der eingebundenen Wangenkehlen, eingehend gedeckt, mit Kehlsteinen mit rundem Rücken in vorbeschriebener Schieferdeckung. In der Position ist das Liefern und Anbringen des Kehlbrettes und der Dreikantleisten enthalten als Zulage zur Hauptposition.		
	10,40 m	170,13	1.769,35
04.0009	seitlicher Wandanschluß mit Nocken, Kappleiste mit Wandfuge wie vorgenannter Wandanschluss, jedoch Kappleistenanschluss wie folgt: Schneiden einer 30 mm tiefen Wandfuge im Naturstein für seitliche Wandanschlüsse, zum einführen und verkeilen der Kappleiste mit Bleikeilen. Fugenfüllung durch dichtes Verstemmen mit Bleiwolle. Erforderliche Schutzmaßnahmen sind in den EP einzukalkulieren! -Einbauort: Anschluss zum Kirchturm und Anbauten-		
	6,00 m	116,77	700,62
04.0010	Wandfuge und Bleiwollefüllung Schneiden einer mind. 20 mm tiefen Wandfuge im Naturwerkstein. Nach dem Einführen der Kappleiste in die Fuge und verkeilen der		
Übertrag			166.003,40

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

16

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		166.003,40
	Kapleiste mit Bleikeilen. Fugenfüllung durch dichtes Verstemmen mit Bleiwolle. Breite der Wandfuge entsprechend. 6,00 m	122,42	734,52
04.0011	Grat Gratdeckung beiderseits mit Anfang- und Endortgebinden; Anfangortsteine mit rundem Rücken; Endort als Doppelort. Als Zulage zu allen Schieferdeckungen. Die einzelnen Gebinde sind am Grat mit je einem 10 cm breiten Walzbleistreifen zu unterlegen. Die Walzbleioberflächen sind vor dem Einbau mit Patinieröl zu behandeln. -Anbauten- 56,00 m	83,87	4.696,72
04.0012	Zulage Dachausstiege / Dachflächenfenster Zulage für das Anarbeiten der Dacheindeckung an die Dachausstiegsfenster. 4,00 St	105,47	421,88
04.0013	Kaminabdeckung, Alu Schornsteinhaube, Edelstahl liefern und montieren, einschließlich aller Befestigungsmittel in fix und fertiger Arbeit Größe: ca. 80 cm x 80cm 1,00 Stk	339,01	339,01
04.0014	Unterkonstruktion Kamine Wärmegedämmte Unterkonstruktion der Kamine zur nachfolgenden Verschieferung wie folgt herstellen, Aufbau von innen nach außen: Steinwolle, d=40mm, geklebt Unterkonstruktion horizontal aus Latten 40x60,		
	Übertrag		172.195,53

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.
Datum
Seite

20100013
22.10.2020
17

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		172.195,53
	verkeilt, einschließlich vertikaler Ständer sowie Ausdämmen der entstehenden Zwischenräume mit Steinwolle Vertikale Schalung aus technisch getrockneter Schalung, Stärke 24mm Diffusionsoffene Vordeckbahn einschließlich aller Befestigungsmittel in fix und fertiger Arbeit. 7,00 m²	177,04	1.239,28
04.0015	Kleinflächen wie Kamin Gaube Turm eindecken Kleinflächen wie Kamin Gaube Turm mit Schiefer als Altdeutsche Schiefereindeckung passend zur Eindeckung der Hauptposition eindecken. 30,00 m²	229,78	6.893,40
04.0016	Dachgauben Pfosten und Laibung mit Schiefer Zulage eingedeckt Stirnbrett unterhalb der Dachrinnen mit Schiefer passend zur Vorposition, mit erforderlicher Höhen- und Seitenüberdeckung eindecken. Befestigung mit Schieferstiften feuerverzinkt . 85,00 m	37,42	Bedarfsposition
04.0017	Wechslung für Nachfolgendes Cabriofenster herstellen Wechslung für Nachfolgendes Cabriofenster herstellen einschl. aller bearbeiten 1,00 Stüc	585,11	585,11
04.0018	VELUX CABRIO GDL P19 3065Kief.end. EN.-STAR Alu 94x252 VELUX CABRIO GDL 2066 Kief.end. EN.-Plus Alu SK 19 114x252		
Übertrag			180.913,32

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

18

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		180.913,32
	Zweiflügeliges Dachfenster, das sich zu einem Dachaustritt öffnen lässt. Oberteil mit 45°-Klappflügel, Lüftungsklappe und Luftfilter. Unterteil bis zur Senkrechten ausstellbar mit automatisch auffaltendem Geländer. Hervorragend geeignet und in den meisten Fällen von den örtlichen Feuerwehren auch anerkannt als zweiter Rettungsweg. Blendrahmen-Außenmaße (BxL): 114 x 252 cm Flügel und Blendrahmen aus massivem Kiefernholz. Holzschutz nach Einbringung aller Bohrungen und Fräsungen durch Imprägnierung mit wasserverdünnbarer und fungizider (pilz- und fäulnishemmender) Imprägnierlasur, frei von PCP, Dioxin und Lindan. Endlackierung in zwei Schichten mit transparentem, wasserverdünnbarem, lösungsmittelfreiem Acryl-Lack. Trockenschichtstärke gemäß DIN 68 800, Teil 3: 85 µ. Außenabdeckung aus Aluminium, einbrennlackiert, NCS S 7500-N. Verglasung mit VELUX ENERGY-STAR-Scheibe für besonders hohen Wärmeschutz: $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ erhöhten Hitzeschutz: $g = 0,44$ erhöhten Schallschutz: $R_w(C, C_{tr}) = 35 (-1, -4) \text{ /KI.2}$ erhöhten Einbruchschutz erhöhten Hagelschutz 2x3 mm Verbund-Sicherheitsglas innen für erhöhten Einbruchschutz und besseren Schallschutz		
	Übertrag		180.913,32

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

19

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		180.913,32
	3 mm gehärtetes Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150 mit Edelmetallbeschichtung innen für erhöhten Wärmeschutz in der Mitte. 4 mm gehärtetes Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150 außen mit Anti-Tau-Effekt zur Verringerung von Tauwasserbildung, mit Edelmetallbeschichtung innen für erhöhten Hitzeschutz und erhöhten Wärmeschutz. Umlaufende Anschlagdichtung aus EPDM, umlaufende Gleitdichtung aus Santoprene, seitliche Dichtung aus EPDM zwischen Flügel- und Blendrahmenverblechung		
	Luftdichtheitsklasse 3. Alle technischen Werte sind normgemäß im senkrechten Einbau ermittelt und beziehen sich auf das Fenster als Ganzes einschl. Eindeckrahmen und Anschlußprodukte		
	1,00 Stüc	4.994,68	4.994,68
04.0019	Dachfenster Cabrio fachgerecht beidecken		
	Dachfenster Cabrio fachgerecht beidecken mit Anfangort und Endortausbildung passend zur Ausgeschriebenen Dacheindeckung		
	1,00 Stüc	354,08	354,08
04.0020	Gitteroste für Schiefer 80 cm geliefert und eingebaut.		
	Gitteroste 80 cm		
	einschl. Standbretteisen passend zur Dacheindeckung und auf Zinkunterlage liefern und montieren.		
	1,00 Stüc	114,41	114,41
Übertrag			186.376,49

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.
Datum
Seite

20100013
22.10.2020
20

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		186.376,49
04.0021	Gitteroste für Schiefer 200 cm geliefert und eingebaut. Gitteroste 200 cm einschl. Standbretteisen passend zur Dacheindeckung und auf Zinkunterlage liefern und montieren. 1,00 Stüc	280,06	280,06
04.0022	Einfassung Strommasteinfassungen Strommasteinfassungen aus Walzblei herstellen, liefern und montieren in fix und fertiger Arbeit. 1,00 St	115,83	115,83
04.0023	Sicherheitsdachhaken Sicherheitsdachhaken nach gültigen Sicherheitsbestimmungen, feuerverzinkt, Länge 35 cm, liefern und passend zur vorbeschriebenen Deckung fachgerecht auf Zinkblech-Unterlage einbauen und eindecken. 76,00 St	32,13	2.441,88
04.0024	Schneefangkonstruktion mit Schneefanggitter Schneefanggitter verstärkt (200 mm hoch) 20 x 20, verzinkt, mit der erforderlichen Anzahl Schneefanggitterstützen auf Metallunterlage liefern, einbauen und eindecken.		
Übertrag			189.214,26

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

21

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		189.214,26
	85,00 m	42,75	3.633,75
04.0025	Technische Dokumentation Dokumentation der verwendeten Materialien (techn. Informationsblätter, Produktinfos) sortiert in Papierform herstellen und im Rahmen der fachtechnischen Abnahme an die Bauleitung übergeben.		
	1,00 Psch	226,01	226,01
	Summe Dachdeckungsarbeiten		135.493,98
	05 Spenglerarbeiten Dach		
05.0001	Abdeckung Dachgesims Zinkblech, Rundwulst, Abwicklung bis 350mm Abdeckung des Dachgesimses aus Titan-Zinkblech 0,8 mm, Abwicklung bis 350mm, vorbewittert (blaugrau), vorderseitige Ausbildung von Tropfkanten als Rundwulst, Radius 16mm, traufseitiger Anschluss 2-fach gekantet, Höhe ca. 100mm, verdeckte Befestigung im Bereich der Gesimsseite mit Vorstoßblechen aus Lochblech, einschl. notwendiger Dehnungsstöße (max. 3,00 m von Ecken und Anschlüssen, max. 6,00 mm in der Fläche), Befestigung im Bereich der Dachschalung mittels Haftblechen.		
	Übertrag		193.074,02

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

22

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		193.074,02
	85,00 m	8,79	747,15
05.0002	Dehnungsausgleich		
	Titanzink-Dehnungsausgleich passend zu vorbeschriebener Dachrinne liefern und montieren.		
	12,00 Stk	8,22	98,64
05.0003	Titanzink-Traufblech		
	Traufblech aus Titan-Zinkblech 0,7 mm, Abwicklung bis 333mm, 2 x gekantet, herstellen, liefern und fachgerecht parallel an der Traufe montieren einschl. sämtlicher benötigter Befestigungsmittel.		
	85,00 m	17,92	1.523,20
05.0004	#Zinkhängedachrinne 6 tlg. geliefert und montiert.		
	TITANZINK- Hängedachrinne 6tlg,		
	halbrund, Zuschnitt 333 mm, Metallstärke 0.70 mm, einschließlich der feuerverzinkten Rinnenhalter Abstand ca. 70 cm, Die Rinnenhalter sind mit korrosions- geschützten Rinnhalternägeln zu befestigen.		
	85,00 m	51,66	4.391,10
05.0005	#Zinkrinnenboden 6 tlg. geliefert und montiert.		
	TITANZINK Rinnenboden (Rinnenendstück),		
	gebördelt, walzblank, liefern und fachgerecht anlöten. Als Zulage zur Position "Hängedachrinne 6tlg."		
	8,00 Stüc	16,83	134,64
Übertrag			199.968,75

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.
Datum
Seite

20100013
22.10.2020
23

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		199.968,75
05.0006	#Rinneneinhangstutzen 6 tlg./ 100mm geliefert und montiert. TITANZINK- Rinneneinhangstutzen 6tlg, halbrund, Form G, gerade, passend zur Rinne Nennmaß 333/ 100mm, liefern und fachgerecht montieren. Als Zulage zur Position "Hängedachrinne 6tlg." 8,00 Stüc	17,58	140,64
05.0007	#Zinkrinnenwinkel 6 tlg. geliefert und montiert. TITANZINK-Rinnenwinkel 6 tlg., für halbrunde Dachrinne, 333mm, nach DIN EN 612, liefern und fachgerecht einbauen. Als Zulage zur Position "Hängedachrinne 6tlg." 8,00 Stck	33,32	266,56
05.0008	#Dilatation 6tlg. als Mehrpreis geliefert und montiert. Als Zulage: Dehnungsausgleich TITANZINK- Dehnungsausgleich, 6tlg für vorbeschriebene Dachrinne. 12,00 Stüc	23,35	280,20
05.0009	Titanzink-Regenfallrohre, Nenngröße 100 Titanzink-Regenfallrohr, rund, Nenngröße 100, hochfrequenzgeschweißt, mit Muffe, nach DIN EN 612, hergestellt aus RHEINZINK-prePATINA, DIN EN 988, Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt - Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU), Metalldicke 0,7mm, Standardlänge 2 - 3 m,		
Übertrag			200.656,15

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

20100013

22.10.2020

24

[illegible]

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr. 20100013
Datum 22.10.2020
Seite 25

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		201.908,87
	EN 988, Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt - Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU), passend zum Regenfallrohr der Vorposition liefern und fachgerecht montieren, als Zulage.		
	26,00 St	17,49	454,74
05.0011	Anschluss Rinnen an Fallrohr, Nenngröße 100 Die neu montierten Fallrohre an die Einhangstutzen der neu montierten Dachrinne unter Verwendung von passenden Bögen und geraden Fallrohrstücken anschließen in fix und fertiger Arbeit, einschließlich des zur Überbrückung des Gesimsversprungs benötigten Materials. Anschluss vom Einlaufstutzen Dachrinne bis zum lotrecht an der Gebäudeaußenwand befestigte, neuen Fallrohr. Verbindungslänge ca. 40cm Die Verbindung erfolgt durch das profilierte Dachgesims und ist zeitgleich mit der Rinne und den Einhangstutzen vorzunehmen.		
	9,00 St	5,54	49,86
05.0012	Fensterbänke aus Titanzinkblech hergestellt. Fensterbänke aus Titanzinkblech hergestellt und montiert. -0,70 mm stark -3 Kantungen -ca. 240 mm Zuschnitt		
	4,00 m	68,04	272,16
	Übertrag		202.685,63

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

26

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		202.685,63
05.0013	#Ecken/Abschlüsse Fensterbänke aus Titanzinkblech hergestellt. Ecken / Abschlüsse f. Fensterbänke, herstellen und montieren als Zulage zur Position "Fensterbank, Zink - walzblank". 4,00 Stüc	18,45	73,80
05.0014	Verkleidung Fensterlaibungen Verkleidung der Laibungen der Gaubenfenster aus Titanzinkblech 0,7 mm, vorbewittert, Zuschnitt bis 200mm, 3x gekantet, herstellen, liefern und einschl. aller benötigten Befestigungsmittel fachgerecht montieren. 6,00 m	20,19	121,14
	Summe Spenglerarbeiten Dach		9.806,55
	06 Spenglerarbeiten Vordächer		
06.0001	Titanzink-Traubblech Traufblech aus Titan-Zinkblech 0,7 mm, Abwicklung bis 333mm, 2 x gekantet, herstellen, liefern und fachgerecht parallel an der Traufe montieren einschl. sämtlicher benötigter Befestigungsmittel. 23,70 m	17,92	424,70
06.0002	#Zinkhängedachrinne 8 tlg. geliefert und montiert. TITANZINK-Hängedachrinne 8tlg, halbrund, Zuschnitt 250 mm, Metallstärke 0.70 mm, einschließlich der feuerverzinkten Rinnenhalter		
	Übertrag		203.305,27

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

27

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		203.305,27
	Abstand ca. 70 cm, die Rinnenhalter sind mit korrosions- geschützten Rinnenhalternägeln zu befestigen. 30,00 m	34,67	1.040,10
06.0003	#Zinkrinnenboden 8 tlg. geliefert und montiert. TITANZINK- Rinnenboden (Rinnenendstück), gebördelt, liefern und fachgerecht anlöten. Als Zulage zur Position "Hängedachrinne 8tlg." 4,00 Stüc	12,92	51,68
06.0004	#Rinneneinhangstutzen 8 tlg./ 76 mm, geliefert und montiert. TITANZINK- Rinneneinhangstutzen, halbrund, Form G, gerade, passend zur Rinne Nennmaß 250/76 mm, 8 tlg, liefern und fachgerecht montieren. Als Zulage zur Position "Hängedachrinne 8tlg." 3,00 Stüc	16,44	49,32
06.0005	#Zinkrinnenwinkel 8 tlg. geliefert und montiert. TITANZINK-Rinnenwinkel 8 tlg., für halbrunde Dachrinne, 250mm, nach DIN EN 612, liefern und fachgerecht einbauen. Als Zulage zur Position "Hängedachrinne 8tlg." 4,00 Stüc	32,13	128,52
06.0006	#Zulage: Dilatations Dachrinne 8tlg. geliefert und montiert. Als Zulage: Dehnungsausgleich		
	Übertrag		204.574,89

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

28

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		204.574,89
	TITANZINK- Dehnungsausgleich zur vorbeschriebene Rinne. Als Zulage zur Position "Hängedachrinne 8tlg."		
	3,00 Stüc	29,52	88,56
06.0007	Lororohr DN 70		
	Fallrohrleitung aus Lororohr DN 70 einschl. Rohrschellen liefern und montieren		
	12,00 m	50,54	606,48
06.0008	Rohrbogen		
	Loro-Rohrbogen DN 70 als Zulage zur Vorposition,		
	10,00 St	38,58	385,80
06.0009	Anschluss Rinnen an Fallrohr, Nenngröße 76		
	Die neu montierten Fallrohre an die Einhangstutzen der bestehenden Dachrinne unter Verwendung von passenden Bögen und geraden Fallrohrstücken anschließen in fix und fertiger Arbeit, einschließlich des zur Überbrückung des Gesimsversprungs benötigten Materials. Anschluss vom Einlaufstutzen Dachrinne bis zum lotrecht an der Gebäudeaußenwand befestigte, neuen Fallrohr. Abwicklung der Verbindungslänge ca. 60cm		
	3,00 St	34,39	103,17
06.0010	seitlicher Wandanschluß mit Nocken, Kappleiste mit Wandfuge		
	wie vorgenannter Wandanschluss, jedoch Kappleistenanschluss wie folgt: Schneiden einer 30 mm tiefen Wandfuge im Naturstein für seitliche Wandanschlüsse, zum einführen und verkeilen der Kappleiste mit Bleikeilen.		
	Übertrag		205.758,90

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.
Datum
Seite

20100013
22.10.2020
29

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		205.758,90
	Fugenfüllung durch dichtes Verstemmen mit Bleiwolle. Erforderliche Schutzmaßnahmen sind in den EP einzukalkulieren! -Einbauort: Anschluss zum Kirchturm und Anbauten-		
	24,50 m	116,77	2.860,87
06.0011	Wandfuge und Bleiwollefüllung		
	Schneiden einer mind. 20 mm tiefen Wandfuge im Naturwerkstein. Nach dem Einführen der Kappleiste in die Fuge und verkeilen der Kappleiste mit Bleikeilen. Fugenfüllung durch dichtes Verstemmen mit Bleiwolle. Breite der Wandfuge entsprechend.		
	24,50 m	122,42	2.999,29
06.0012	Ecken und Enden als Zulage		
	Innen- und / oder Außenecken in unterschiedlichen Winkeln sowie das Verschließen der "freien" Enden als Zulage zum Überhangstreifen fachgerecht herstellen.		
	8,00 St	12,93	103,44
	Summe Spenglerarbeiten Vordächer		8.841,93
	07 Spenglerarbeiten Turm		
07.0001	Titanzink-Traubblech		
	Traubblech aus Titan-Zinkblech 0,7 mm, Abwicklung bis 333mm, 2 x gekantet, herstellen, liefern und fachgerecht parallel an der Traufe montieren einschl. sämtlicher benötigter Befestigungsmittel.		
	6,60 m	17,92	118,27
07.0002	Vorgehängte halbrunde Rinne, 10-teilig		
	Vorgehängte halbrunde Dachrinne nach DIN EN 612,		
Übertrag			211.840,77

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

30

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		211.840,77
	Nenngröße 200, aus Titan-Zinkblech 0,65 mm, einschl. der feuerverzinkten Rinnenhalter, DIN EN 1462 - FFK 250 - 270 - 25 x 4 - StV, Abstand max. 70 cm, liefern und fachgerecht einschl. sämtlicher benötigter Befestigungsmittel im notwendigen Gefälle (ca. 2 mm/m) im Bereich der Traufen montieren. Der Aufwand zum Einlassen der Rinnenhalter in die Holzschalung ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau		
	Einbauort: Erkerdach Balkonüberdachung Überdachung Haupteingang 6,60 m	43,76	288,82
07.0003	Dehnungsausgleich Titanzink-Dehnungsausgleich passend zu vorbeschriebener Dachrinne liefern und montieren. 4,00 Stk	32,02	128,08
07.0004	#Zinkrinnenwinkel 10 tlg. geliefert und montiert. TITANZINK-Rinnenwinkel 10 tlg., für halbrunde Dachrinne, 200mm, nach DIN EN 612, liefern und fachgerecht einbauen. Als Zulage zur Position "Hängedachrinne 10tlg." 4,00 Stck	31,79	127,16
07.0005	#Rinneneinhangstutzen 10 tlg./ 60 mm, geliefert und montiert. TITANZINK- Rinnenstutzen,		
	Übertrag		212.384,83

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.
Datum
Seite

20100013
22.10.2020
31

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		212.384,83
	zylinderischer Einlauf, passend zur Rinne, liefern und montieren. Nennmaß 200/60 mm - 10 tlg.		
	1,00 Stck	12,86	12,86
07.0006	#Regenfallrohr 10 tlg. geliefert und montiert.		
	TITANZINK- Regenfallrohr,		
	rund, maschinell gelötet liefern und montieren.		
	1,50 m	36,29	54,44
07.0007	Rohrbogen 60° 10 tlg. 60 mm geliefert und montiert.		
	TITANZINK- Rohrbogen,		
	60°, maschinell innengelötet, nach DIN 18461, passend zum Regenfallrohr liefern und fachgerecht montieren, als Mehrpreis. 10 tlg. Nennmaß 60 mm.		
	3,00 Stüc	10,06	30,18
07.0008	Helmdach neu		
	Lieferung und Montage Dacheindeckung für das Hemdach des Turmes aus Blei als Eindeckung mit Doppelter Ligefalztechnik einschl. ausbildung aller an und Abschlüsse sowie aller erforderlicher Befestigungsmittel in fix und fertiger Arbeit. Dimensionierung und Erscheinungsbild analog dem Bestand. Höhe: ca. 1,00m Trauflänge ca. 1,7m Sparrenlänge ca. 1,2m		
	Übertrag		212.482,31

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

32

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		212.482,31
	Zu beziehen bei:		
	Kaufmann Ulm Spenglereibedarf GmbH Max-Eyth-Str. 38 D-89231 Neu-Ulm Tel 07 31/ 14 26 - 0 Fax 07 31/ 61 02 - 54		
	1,00 Psch	3.024,74	3.024,74
07.0009	Zinkabdeckung als Fensterbankprofile		
	Zinkabdeckung als Fensterbankprofile für Schalllamellen breite ca. 100cm einschl. alle Eckausbildungen in fix und fertiger Arbeit.		
	24,00 Stüc	88,52	2.124,48
07.0010	Blitzschutzfangstange 1,5m liefern und montieren		
	Blitzschutzfangstange 1,5m liefern und montieren einschl. fachgerechter Einbindung in die Dacheindeckung		
	1,00 Stüc	239,19	239,19
	Summe Spenglerarbeiten Turm		6.148,22
	08 Rettungspodest über Flachdach		
08.0001	Treppe für Fluchtpodest		
	Treppe für Fluchtpodest Schlossermäßig aus verzinktem Stahl liefern und montieren. 2 m breit mit bis zu 4 Trittstufen einschl. oberen Podest 1x 2 m und Wandhalterung		
	1,00 Stüc	5.040,00	5.040,00
Übertrag			222.910,72

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.
Datum
Seite

20100013
22.10.2020
33

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		222.910,72
08.0002	ABS Guard OnTop Weight Seitenschutzgeländer ABS Guard OnTop Weight Seitenschutzgeländer ABS Guard OnTop Weight oder gleichwertig Geprüft nach DIN EN 13374:2013, Typ AKomplett aus Aluminium und Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial. Befestigung durch Kunststoff- oder Betongewichte ohne Beschädigung der Dachhaut. Verwendbar bis zu einer Dachneigung von 10°. Schnelle Montage durch einfaches Stecksystem. Einbindung in den Blitzschutz möglich nach Klasse H 100 kA.'25' Meter Seitenschutzgeländer Optional: '25' Meter Fußleiste (vorgeschrieben, falls keine Attika o.ä. vorhanden) '1.' Stück Tür '2' Stück Wandhalterung '2' Stück 90° Kurven Montage, Einweisung und Zertifizierung gem. gesonderter Position. Bezugsquelle: ABS Safety GmbH Gewerbering 3 47623 Kevelaer Telefon +49 2832 97281-0 Telefax +49 2832 97281-281 E-Mail info@absturzsisicherung.de 25,00 m	272,46	6.811,50
08.0003	Trittschallverbesserung Sound and Drain Trittschallverbesserung Sound and Drain 22 10000 x 1250 x 15 mm profiliert mit Vlies kaschiert ETA-18/0239 wie in den Planunterlagen gefordert 50,00 m²	36,89	1.844,50
08.0004	Kiesfangleiste, L-förmig, Kiesrand Kiesfangleiste, L-förmig, lose auf Trennvlies verlegen, Material: Aluminium-LochblechKantung: 3/5 cmAbwicklungsbreite :8 cmDicke: 2 mm 50,00 m	25,24	1.262,00
	Übertrag		232.828,72

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.
Datum
Seite

20100013
22.10.2020
34

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		232.828,72
08.0005	Terrassenbelag, Feinsteinzeug, Natursteinoptik, 60/60/2 cm, Stelzlager Terrassenbelag aus Feinsteinzeug auf Stelzlägern verlegt, Frost- und UV-beständig, rutschhemmend, kratzunempfindlich, Oberflächenoptik: Naturstein, Schiefer Vario-Stelzlager aus Polyamid, witterungsbeständig, höhenverstellbar, gefälleausgleichend, Unterseite rutschhemmend, im Raster des vorgesehenen Plattenbelages verlegen sowie fluchtgerecht ausrichten. Höhenverstellbarkeit: ca. 15 - 30 mm Leistung einschl. aller Aus- und Zuschnitte in Anschlussbereichen, Eckausbildungen und Durchdringungen «TSA11» Untergrund :{'Dämmung mit Vliesauflage'} » «TSA12» Einbauhöhe :{'ca. 50 mm bis OKF'} » Plattenabmessung: ca. 60/60/2 cm Farbe : grau bzw. nach Wahl des AG Oberflächenoptik: Schiefer bzw. nach Wahl des AG «TSB13» Angeb. Fabrikat :{''} » (vom Bieter einzutragen) 50,00 m²	134,85	6.742,50
	Summe Rettungspodest über Flachdach		21.700,50
09	Blitzschutz		

Übertrag

239.571,22

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

35

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		239.571,22
09.0001	Blitzschutzleitung aus Aluminium 0,8mm Runddraht		
	Blitzschutzleitung aus Aluminium 0,8mm Runddraht geliefert und in den entsprechenden Blitzschutzhaltern montiert		
	222,00 m	11,91	2.644,02
09.0002	Kreuzverbinder geliefert und montiert		
	Kreuzverbinder geliefert und montiert		
	40,00 Stüc	11,05	442,00
09.0003	Schneefangverbinder geliefert und montiert		
	Schneefangverbinder geliefert und montiert		
	8,00 Stüc	13,76	110,08
09.0004	Längsverbinder geliefert und montiert		
	Längsverbinder geliefert und montiert		
	20,00 Stüc	8,45	169,00
09.0005	Rohrschellenhalter geliefert und montiert		
	Rohrschellenhalter geliefert und montiert		
	12,00 Stüc	10,05	120,60
09.0006	Rinnenverbinder geliefert und montiert		
	Rinnenverbinder geliefert und montiert		
	8,00 Stüc	10,03	80,24
09.0007	elektr. Messung der Blitzschutzleitung gemäß VDE und erstellung eines Prüfprotok		
	elektr. Messung der Blitzschutzleitung gemäß VDE und erstellung eines Prüfprotoko		
Übertrag			243.137,16

Kostenvoranschlag

Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr.

20100013

Datum

22.10.2020

Seite

36

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		243.137,16
	elektr. Messung der Blitzschutzleitung gemäß VDE und Erstellung eines Prüfprotokolls		
	1,00 Stüc	1.064,00	1.064,00
	Summe Blitzschutz		4.629,94

Übertrag

244.201,16

Kostenvoranschlag


Sanierung der Dacheindeckung Turnhalle Hennethal

Projekt-Nr. 20100013
Datum 22.10.2020
Seite 37

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		244.201,16
	<u>Titel-Zusammenstellung</u>		
01	Gerüst		15.370,28
02	Abbrucharbeiten		32.790,30
03	Zimmerarbeiten		9.419,46
04	Dachdeckungsarbeiten		135.493,98
05	Spenglerarbeiten Dach		9.806,55
06	Spenglerarbeiten Vordächer		8.841,93
07	Spenglerarbeiten Turm		6.148,22
08	Rettungspodest über Flachdach		21.700,50
09	Blitzschutz		4.629,94
	Nettobetrag in €		244.201,16
	zzgl. 16,00% Mehrwertsteuer		39.072,19
	Angebotsendbetrag in €		283.273,35

Vielen Dank für Ihre Anfrage und das in uns gesetzte Vertrauen. Wir hoffen, Ihnen einen interessanten Kostenvoranschlag unterbreitet zu haben.

Mit freundlichen Grüßen


DÖRING BEDACHUNGEN
Aarstraße 107
65232 Taunusstein
Tel. 06128 / 93 668 - 90
Fax 06128 / 93 668 - 91