

**Protokoll Nr. HFA/0059/2021
zur öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses**

Sitzungstermin	Mittwoch, den 27.10.2021
Sitzungsbeginn	19:30 Uhr
Sitzungsende	21:00 Uhr
Ort, Raum	Grüner Raum, Breithardt

Anwesend

Vorsitzende/r

Herr Gerold Köhler

Mitglieder

Herr Rainer Emmel
Herr Mike Geiter
Herr Winfried Kühnl
Herr Daniel Ott
Herr Christian Stettler

Protokollführer/in

Frau Birgit Schwing

nicht stimmberechtigt

Herr Daniel Bauer
Herr Axel Kortschik

Es fehlten (entschuldigt)

Mitglieder

Herr Patrick Gottlieb

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses waren durch - ~~abgekürzte~~ - Einladung vom 15. Oktober 2021 auf Mittwoch, den 27. Oktober 2021, 19.30 Uhr unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen.

Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die - ordnungsgemäße - ~~abgekürzte~~ - Einberufung Einwendungen nicht erhoben wurden.

Der Haupt- und Finanzausschuss ist nach der Zahl der erschienenen Mitglieder - ~~nicht~~ - beschlussfähig.

Protokoll

1. **Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

2. **Gebührenkalkulationen Wasser und Abwasser**
Hr. Schwed vom Büro WillitzerBaumann&Schwed erläutert die Gebührenkalkulationen 2022-2023.
Die abgerechnete Wassermenge 2020 soll nachgereicht werden.

3. **Vorbereitung der Sitzung der Gemeindevertretung am 01. November 2021**
- 3.1. **Sofortmaßnahmen in der Abwasserbehandlung (Dringlichkeitsantrag der CDU Fraktion)**
- 3.1.1. **Sofortmaßnahmen in der Abwasserbehandlung (Dringlichkeitsantrag CDU-Fraktion)**
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Hohenstein dem Antrag AN/021/2021 zu TOP 4 (Sofortmaßnahmen in der Abwasserbehandlung (Dringlichkeitsantrag CDU-Fraktion)) in der vorgelegten Form zuzustimmen.

Ja 1 Nein 3 Enthaltung 2
- 3.1.2. **Sofortmaßnahmen in der Abwasserbehandlung**
Vorlage: AN/021/2021
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Hohenstein zu Antrag AN/021/2021 zu TOP 4 (Sofortmaßnahmen in der Abwasserbehandlung) wie folgt zu beschließen:
Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand der Gemeindevertretung die Ergebnisse der Planungen, nach Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde, zur Umsetzung der Sanierungsaufgaben unverzüglich, spätestens im 2. Quartal 2022, vorzulegen.

Ja 5 Nein 0 Enthaltung 1
- 3.2. **Gemeindepflegerin**
Vorlage: GVER/025/2021
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Hohenstein der Vorlage GVER/025/2021 zu TOP 5 (Gemeindepfleger/in) in der vorgelegten Form zuzustimmen.
Die Stelle wird als Projektstelle eingerichtet (nicht im Stellenplan) und befristet bis zum Ende der Förderfähigkeit.

Ja 6 Nein 0 Enthaltung 0

3.3. Änderung der Wasserversorgungssatzung

Vorlage: GVER/026/2021

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Hohenstein der Vorlage GVER/026/2021 zu TOP 6 (Änderung der Wasserversorgungssatzung) in der vorgelegten Form zuzustimmen.

Ja 5 Nein 0 Enthaltung 1

3.4. Änderung der Entwässerungssatzung

Vorlage: GVER/027/2021

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Hohenstein der Vorlage GVER/027/2021 zu TOP 7 (Änderung der Entwässerungssatzung) in der vorgelegten Form zuzustimmen.

Ja 5 Nein 0 Enthaltung 1

3.5. Glasfaserausbau in Hohenstein, Kooperationsvereinbarung

Vorlage: GVER/028/2021

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Hohenstein der Vorlage GVER/028/2021 zu TOP 8 (Glasfaserausbau in Hohenstein, Kooperationsvereinbarung) in der vorgelegten Form zuzustimmen.

Ja 6 Nein 0 Enthaltung 0

3.6. Leitfadenimmissionsbetrachtung Michelbach, Aubach und Breithardter Bach

Vorlage: GVER/029/2021

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Hohenstein die Vorlage GVER/029/2021 zu TOP 9 (Leitfadenimmissionsbetrachtung Michelbach, Aubach und Breithardter Bach) in der vorgelegten Form zur Kenntnis zu nehmen.

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, den Gutachtenersteller zur nächsten Sitzung des AK Wasser/Abwasser einzuladen und die Leitfadenimmissionsbetrachtung vorzustellen und zu erläutern.

Ja 6 Nein 0 Enthaltung 0

4. Verschiedenes

Herr Stettler merkt an, dass das Wasser in Steckenroth immernoch nach Chlor riecht.

gez.
Gerold Köhler

gez.
Birgit Schwing

F.d.R.d.A.
Hohenstein, 28.10.2021

Birgit Schwing