

**Protokoll Nr. WA/0040/2023**  
**zur öffentlichen Sitzung des Wirtschaftsausschusses**

<b>Sitzungstermin</b>	Montag, den 03.07.2023
<b>Sitzungsbeginn</b>	19:30 Uhr
<b>Sitzungsende</b>	20:25 Uhr
<b>Ort, Raum</b>	Sitzungszimmer des Rathauses

**Anwesend**

**Stellvertretende/r Vorsitzende/r**

Herr Claus-Friedrich Drews

**Mitglieder**

Herr Halvor Boller

in Vertretung für Herrn Lohrer

Frau Silvia Ohlemacher

in Vertretung für Herrn Beisiegel

Herr Sebastian Reischmann

in Vertretung für Herrn Willsch

Herr Dr. Christian Spath

Herr Ralf Wagner

**Protokollführer/in**

Herr Tobias Weis

**nicht stimmberechtigt**

Herr Daniel Bauer

**Es fehlten (entschuldigt)**

**Vorsitzende/r**

Herr Sebastian Willsch

**Mitglieder**

Herr Lukas Bachmann

Herr Klaus Beisiegel

Herr Sebastian Lohrer

Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses waren durch - ~~abgekürzte~~ - Einladung vom 23.06.2023 auf Montag, den 03.07.2023, 19:30 Uhr unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen.

Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die - ordnungsgemäße - ~~abgekürzte~~ - Einberufung Einwendungen nicht erhoben wurden.

Der Wirtschaftsausschuss ist nach der Zahl der erschienenen Mitglieder - ~~nicht~~ - beschlussfähig.

## Protokoll

### 1. **Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Der stellvertretende Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

### 2. **Vorbereitung der Sitzung der Gemeindevertretung am 10. Juli 2023**

#### 2.1. **Bundeswaldförderung für klimaangepasstes Waldmanagement**

##### **Vorlage: AN/005/2023**

Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Hohenstein dem Antrag AN/005/2023 (Bundeswaldförderung für klimaangepasstes Waldmanagement) in der vorgelegten Form zuzustimmen.

Ja 4 Nein 0 Enthaltung 2

#### 2.2. **Änderung der Entwässerungssatzung**

##### **Vorlage: GVER/012/2023**

Folgende Fragen sind vor der nächsten Beratung zu klären:

1. Wie ist die Trennung von Schlamm und Schmutzwasser möglich?
2. Trennung der angegebenen Werte. Wie ist diese Trennung zur Berechnung möglich?

An den letzten Satz § 28 soll Folgendes angehängt werden:

...in Rechnung gestellt "und entfallen bei Selbstanlieferung".

### 3. **Verschiedenes**

- Welche Grundstücke in Steckenroth sind von der Ortsumgehung Eschenhahn betroffen (siehe ÖB im Wiesbadener Kurier)?
- Entwässerungssituation Eisenstraße, möglicherweise Versickerungsgraben bzw. Querungen zur Entwässerung. Betroffen ist vor allem der Bereich zwischen den Windrädern Breithardt und Strinz-Margarethä, Steckenröther Kuppel. Der Bauhof nimmt sich der Problematik an.

gez.  
Claus-Friedrich Drews

gez.  
Tobias Weis

F.d.R.d.A.  
Hohenstein, 05.07.2023



Birgit Schwing