

**Protokoll Nr. GVER/0401/2024
zur öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung**

Sitzungstermin	Montag, den 08.07.2024
Sitzungsbeginn	19:30 Uhr
Sitzungsende	20:45 Uhr
Ort, Raum	Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen

Anwesend

Vorsitzende/r

Herr Sebastian Reischmann

Mitglieder

Herr Lukas Bachmann
Herr Klaus Beisiegel
Herr Halvor Boller
Herr Holger Classen
Frau Barbara Czermin
Frau Rita Czymai
Herr Ralf Diels
Herr Claus-Friedrich Drews
Herr Rainer Emmel
Herr Werner Gebauer
Herr Mike Geiter
Frau Renate Hengstler-Lindenthal
Herr Gerold Köhler
Herr Winfried Kühnl
Frau Silvia Ohlemacher
Herr Daniel Ott
Herr Dr. Christian Spath
Herr Christian Stettler
Herr Ralf Wagner
Herr Sebastian Willsch

Protokollführer/in

Tamara Schmitt

nicht stimmberechtigt

Herr Jörg Michael Barber
Herr Daniel Bauer
Herr Axel Kortschik
Frau Regina Machts
Frau Sandra Neuhaus
Herr Jürgen Stengl

Es fehlten (entschuldigt)

Mitglieder

Frau Anouk Eck
Herr Thomas Hahn
Herr Rainer Petri
Herr Klaus-Peter Willsch

nicht stimmberechtigt

Frau Helga Becker

Die Mitglieder der Gemeindevertretung waren durch - ~~abgekürzte~~ - Einladung vom 20.06.2024 auf Montag, den 08.07.2024, 19.30 Uhr unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen.

Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die - ordnungsgemäße - ~~abgekürzte~~ - Einberufung Einwendungen nicht erhoben wurden.

Die Gemeindevertretung ist nach der Zahl der erschienenen Mitglieder - ~~nicht~~ - beschlussfähig.

Protokoll

1. **Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Zu Beginn der Sitzung wird eine Schweigeminute zum Gedenken an den verstorbenen Dieter Hofmann abgehalten.

1.1. **Dringlichkeitsantrag (Sanierung der Hauptversorgungsleitung in der Hermann-Löns-Str. in Steckenroth)**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein nimmt den Dringlichkeitsantrag "Sanierung der Hauptversorgungsleitung in der Hermann-Löns-Straße in Steckenroth" auf die Tagesordnung

Ja 21 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

2. **Bericht des Gemeindevorstandes Breithardt**

- Sachstand Pflegeresidenz Hohenstein
- Zirkusprojekt der Geschwister-Grimm-Schule
- Renaturierung Breithardter Bach
- Gräber wurden abgeräumt
- Rasengrabangebot wird vorbereitet
- Straßenflickarbeiten Tannenstraße / Sachstand Tannenstraße

Burg-Hohenstein

- Pflegearbeiten Klinghohl
- Sanierung der Straße im Tal wird saniert, Baubeginn voraussichtlich am 29.7.2024
- E-Check in der Feuerwehr erledigt, zusätzliche Arbeiten erforderlich

Holzhausen über Aar

- Sachstand Toilettenanlage DGH, Restarbeiten
- Sachstand Baugebiet „Vor Hahn II, Verträge werden überarbeitet und an Eigentümer gesandt
- Versetzung Stromkasten am Parkplatz
- Flächenpflege an der Kläranlage
-

Strinz-Margarethä

- Ausbau Kita-Außengelände, Restarbeiten, Gelände steht den Kindern zur Verfügung
- Grabenräumung im Außenbereich
- 50-Jahr-Feier der Jugendfeuer

Born

- Sachstand Platz in der Dorfmitte
- Sachstand Erweiterung Urnenwand, Kostenangebot liegt bei ca. 40.000 Euro

- Erfolgreiche Wiedereröffnung Jugendclub
- Sanierung Mittelrinne Nussbaum, Verzögerungen wegen priorisierter Auftragslage

Hennethal

- Diverse Arbeiten an der Kläranlage / Flächenpflege und Pflasterarbeiten
- Hochwasserschutzmaßnahmen in Hennethal

Steckenroth

- Wandsanierung am HDD, Beginn KW 29
- Rohrbrüche Herrmann-Löns-Straße

Allgemein

- Neue Siebanlage für Mutterboden / Vermeidung und Reduzierung von Deponiekosten
- Gräber wurden abgeräumt in allen Ortsteilen
- Sonnensegel auf Spielplätzen und in Kitas aufgehängt
- Sachstand Glasfaserausbau
- Bauarbeiten der SYNA in verschiedenen Ortsteilen
- Reparaturen auf Spielplätzen / TÜV und Mängelmelder
- Grünflächen- und Beetpflege in allen Ortsteilen
- Sachstand Anschluss Abwasser an KLA Rückershausen
- Sachstand Machbarkeitsstudie IKZ
- Halteverbotsbeschilderung Ernte

3. Aktuelle Stunde

Die aktuelle Stunde wird abgehalten.

Frage Frau Czymai:

Verteilung Blättche momentan sehr problematisch. Keine ordentliche Zustellung. Betrifft das auch andere Ortsteile oder nur Hennethal? Was wird hier unternommen?

Antwort:

Große Probleme sind uns hier nicht bekannt. Der Vertriebsleiter hat beim letzten Gespräch von keinen Problemen berichtet. Wir werden uns mit ihm in Verbindung setzen.

Fragen Herr Köhler:

1. Blättche am Sonntag erhalten. Zu spät für alle beworbenen Veranstaltungen am Wochenende.
2. Pflegeeinrichtung. Sind die Schäden endgültig behoben?

Antwort:

Die Sanierungsarbeiten scheinen noch in vollem Gange. Das Untergeschoss wurde entkernt. Die Informationen stammen jedoch aus Dritter Hand.

Anmerkung Herr Ott:

Blättche wurde heute (Montag) morgen zugestellt.

Frage Herr Drews:

Derzeit finden die Burgfestspiele statt. Der Parkplatz ist aber dauerhaft mit mindestens 8 Anhängern vollgestellt.

Antwort:

Appelierung an die Halter ist erfolgt. Das Ordnungsamt kümmert sich um diese Angelegenheit. Rechtlich scheint das aber für mich in Ordnung.

Frage Herr Dr. Spath:

Programm 100 Wilde Bäche. Von wo bis wo läuft dieses Programm?

Antwort:

Von der Quelle bis vor die Brücke in Breithardt.

Frage Herr Dr. Spath:

Wie geht das Verfahren weiter? Wird der Naturschutz beteiligt?

Antwort:

Die Untere Wasserbehörde ist beteiligt. Weiteres bringe ich in Erfahrung.

Fragen Herr Stettler:

1. Jugendfeuerwehrwettbewerb war wegen Triathlon nicht möglich. Schlechte Kommunikation und Vorbereitung.
2. Im Text zum Haltverbot während der Erntezeit ist ein Fehler (2023 statt 2024) Bitte um Korrektur
3. Ampeln und Schilder Baumaßnahme Holzhausen. Teilweise so eng gestellt dass Kinderwagen und Rollstühle nicht durchkommen.

Antworten:

Zu 3: Baumaßnahme der Syna, ist beendet. Wir gehen davon aus dass der Abbau noch in dieser Woche erfolgt.

Zu 2: Wird geändert.

Zu 1: Triathlon lief nur durch Hohenstein weil in Taunusstein zu viele Baumaßnahmen sind. Bedenken wurden angemeldet, zu diesem Zeitpunkt war der Wettbewerb aber noch nicht bekannt. Unschön gelaufen, wir lernen daraus.

Fragen Herr Stettler:

1. Sachstand Apotheke Breithardt?
2. Polizeieinsatz in Holzhausen. Was war da los?

Antworten:

Zu 1: ich bin nicht autorisiert neue Informationen hierzu zu geben.

Zu 2: Gewalttätiger Jugendlicher. Er hätte eigentlich in einer geschlossenen Einrichtung sein müssen. Da es hier keine freien Plätze gab wurde er übergangsweise aufgenommen. Ist jetzt aber nicht mehr in der Einrichtung.

Frage Herr Willsch:

Parkplatz Burg, Anhänger dürfen lt. StVO nicht endlos stehen. Sollte nochmal geprüft werden.

Antwort:
Das machen wir gerne.

4. Besetzung Ortsgericht Hohenstein III

Vorlage: GVER/007/2024

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein schlägt Herrn Rainer Emmel für die Besetzung des Ortsgerichts Hohenstein III vor.

Herr Emmel und Frau Czymai haben gemäß § 25 HGO an Beratung und Beschlussfassung nicht teilgenommen.

Ja 19 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 2

5. Situation in den Kitas, Anpassung der Öffnungszeiten

Vorlage: GVER/008/2024

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein nimmt die Vorlage GVER/008/2024 (Situation in den Kitas, Anpassung der Öffnungszeiten) mit folgenden Änderungen zur Kenntnis:

Punkt 3: Zeile 4, Das Wort Annahme wird durch "Diskussion" ersetzt.

Punkt 3: Zeile 9, Der Satz "mutmaßlich wegen der gestiegenen Betreuungskosten" wird gestrichen.

Punkt 5: Zeile 4, "wohl auch wegen der multiplen Krisen" wird gestrichen.

Das Wort "Begründung" soll ersatzlos gestrichen werden.

Ja 21 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

6. Tourismuskoordination im Rahmen der Kommunalen Kooperationsgemeinschaft Tourismus; Fortentwicklung zur touristischen Arbeitsgemeinschaft

Vorlage: GVER/009/2024

Das bestehende Konzept der Tourismuskoordination wird im Rahmen der Kommunalen Kooperationsgemeinschaft Tourismus auf Grundlage der derzeitigen Verwaltungsvereinbarung mit den Kommunen Aarbergen, Bad Schwalbach, Heidenrod und Taunusstein über die bisherige Konzeption hinaus zur Touristischen Arbeitsgemeinschaft fortentwickelt.

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Gründung einer Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) im Sinne des Drei-Ebenen-Modells von Hessen Tourismus (durch den Tourismuskordinator) im Rahmen der bestehenden Interkommunalen Zusammenarbeit „Tourismuskoooperation Untertaunus West“ oder künftig „Tourismuskoooperation Westlicher Taunus“ - eine geeignete Marktbezeichnung wird im Rahmen der TAG-Arbeit ermittelt - zu vollziehen.

Die Gemeindevertretung bittet den Gemeindevorstand, bei den Verhandlungen mit den Partnern in der touristischen Arbeitsgemeinschaft folgende Anregungen zur Vereinbarung zu berücksichtigen:

- nach der Überschrift wird die Abkürzung **“TAG”** aufgenommen.
- § 2, der erste Satz wird wie folgt geändert: Die Komplexität der **touristischen** Aufgaben...
- § 3 Abs. 2, nach Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern wird neu aufgenommen: **“und/oder jeweils eine/n Stellvertreter/in, der vom jeweiligen Gemeindevorstand zu benennen ist”**. Neu aufgenommen wird dann ggf. der Satz **“jede Kommune hat zwei Stimmen”**
- § 4 Abs. 2 Satz 1, das Wort **“hat”** am Ende wird gestrichen
- § 8 Abs. 1, nach dem ersten Satz wird neu aufgenommen: **“die von der jeweiligen Kommune als vertraulich klassifiziert werden”**.

Ja 20 Nein 0 Enthaltung 1 Befangen 0

7. Haushalt 2024
Vorlage: GVER/010/2024

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein stimmt dem neuen Entwurf des Haushaltsplanes 2024 inklusive der Haushaltssatzung, dem Investitionsprogramm sowie dem Stellenplan in der vorgelegten Form zu.

Ja 21 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

8. Zentrale Vergabestelle des Kreises (Antrag CDU-Fraktion)
Vorlage: AN/006/2024

1. Die Gemeinde Hohenstein beabsichtigt den Beitritt zur zentralen Vergabestelle des Rheingau-Taunus-Kreises im Rahmen der bestehenden Interkommunalen Zusammenarbeit.
2. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die dazu notwendigen Schritte sowie die sich ergebenden organisatorischen Anpassungen zu prüfen.
3. Der Gemeindevorstand wird weiterhin beauftragt, der Gemeindevertretung eine Vorlage mit den konkret erforderlichen Schritten zur Beschlussfassung vorzulegen.

Ja 21 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

9. Sanierung der Hauptversorgungsleitung in der Hermann-Löns-Str. in Steckenroth nach erneutem Rohrbruch.(Dringlichkeitsantrag)
Vorlage: GVER/011/2024

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein beschließt die Sanierung der Hauptversorgungsleitung in der Hermann-Löns-Str. in Steckenroth nach erneutem Rohrbruch in der vorgelegten Form.

Ja 21 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

gez.
 Sebastian Reischmann

gez.
 Tamara Schmitt

F.d.R.d.A.

Hohenstein, 09.07.2024